

8 באוגוסט 2022

לכבוד
מעייני ורוכשי המכרז

מכרז פומבי מספר 6/2022
לאיסוף ופינוי פסולת גזם וגושית וגרוטאות באמצעות משאיות מנוף משטח השיפוט של עיריית רחובות

מסמך הבהרות ו/או שינויים

להלן תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז מס' 6/2022 (להלן: "המכרז"):

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
1	7	סעיף 3.16	"התקנת 3 מצלמות אשר ישדרו בשידור ישיר לעירייה" האם יש ספק שמולו העירייה עובדת או ספק אחר שמומלץ בכדי להבין את המחיר? א. האם אפשר להבין על איזה טכנולוגיה מדובר? ב. מה נדרש מהמצלמות מבחינת פונקציות ניטור?	הבהרה: הרשות לא עובדת עם אף ספק נכון למועד זה, והיא אינה מתערבת לגבי זהות הספק. המציע נדרש להתקין מצלמות אשר יעמדו בדרישות הניטור והטכנולוגיה. טכנולוגיה – יש כ-4 ספקים אשר ניתן להתקשר איתם, כל קבלן עפ"י שיקול דעתו. טלוויזיה רגילה 60 אינץ' וכל דגם שיבחר בתיאום עם הרשות. עם זאת יובהר, כי יש להתקין מצלמות חכמות בעלות זיכרון של לפחות 6 חודשים רטרואקטיבית אשר ינתחו במהלך החודשים הללו את מערך הגזם המצוי, קרי "בינה חכמה". על כל קבלן לפני התקשרותו עם ספק זה או אחר, להציג את המפרטים של המצלמות לרשות והיא תהיה הסמכות האחרונה לקבל / לא לקבל זאת והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובתנאי שיעמוד במפרטים ובדרישות שאליה הרשות מכוונת כמפורט לעיל.

עיריית רחובות אגף חזות העיר

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
2	7	סעיף 3.17	<u>כלי רכב- התקנת מצלמות</u> בסעיף זה נאמר, "כי על כל משאית יותקנו 3 מצלמות". ברצוני לציין כי דרישה זו אינה מפורטת דייה, לפיכך מבוקש להבהיר, כי : א. מהן הפונקציות הנדרשות ממערכת הניטור שתותקן על המשאיות. ב. אלו נתונים המערכת צריכה לספק. ג. האם לעירייה ישנו ספק מערכות איתו היא עובדת.	ראה מענה לסעיף 1 לעיל.
3	63	נספח ז' הצעת מחיר	המחיר הקבוע בהצעת המחיר, הינו 2100 ₪ לכל יום עבודה של משאית. נבקש לשנות תנאי זה באופן שמחיר המקסימום למשאית, יהיה בסך של 2500 ₪, וזאת עקב התייקרות החלה במשק והעלויות הגבוהות של דלק, כוח אדם ורכישה של משאיות	<u>יחול שינוי כדלקמן :</u> "המחיר המירבי" הנקוב בסעיף 2.1 לטופס הצעת המחיר, נספח ז' לחוזה הקבלנות, ישונה ויעמוד על 2,250 ₪ (אלפיים מאתיים וחמישים שקלים חדשים) לכל יום עבודה (לא כולל מע"מ). ראו כתב הצעה מתוקן, נספח ז' לחוזה הקבלנות, המצ"ב למסמך הבהרות זה.
4	6	סעיף 3.6	נבקש את הבהרת העירייה היכן אתר הטמנת הפסולת ממוקם?	כיום אתר ההטמנה הינו אתר נען המצוי בקיבוץ נען, אך עם זאת העירייה יוצאת בימים אלו במכרז לקליטת פסולת גזם וכאמור בסעיף 3.6 למכרז – אתר ההטמנה לא יעלה על מרחק של 50 ק"מ. לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
5	6	סעיף 3.7	נבקש לבטל את סעיף הנסיעה של 50 ק"מ לאתר שפיכה	לא יחול שינוי בנוסח המכרז
6	9	סעיף 5.1	נבקש הבהרה לנושא משקל האשפה ושעות העבודה. האם 8.5 שעות נטו זה אומר שהמנוף עובד 9 שעות? האם 12 טון פסולת זה אומר שאם אין 12 טון פסולת אז צריך להשאר שעות נוספות?	<u>הבהרה :</u> מדובר על 8.5 שעות עבודה כאשר בתוכן נכללת מנוחה עפ"י חוק. סך הטון שייאסף לחודש יחולק בימי העבודה לפי 12 טון נטו ליום. ככל שבחודש נתון ימצא שנאספה כמות

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
				פחותה מ- 12 טון נטו ליום, אזי הרשות תבקש מהקבלן להשלים הכמות בחודש העוקב. ככל שבחודש נתון ימצא שנאספה כמות עודפת מ- 12 טון ליום, אזי העודף יקוזז מהאיסוף בחודש העוקב. בדיקת הכמויות הנ"ל תבוצע באמצעות המשקלים של הרשות ושל תחנת המעבר אליה תפונה הפסולת.
7	16	סעיף 15.3	לגבי מועד תחילת ביצוע העבודה, כידוע, מועד אספקת משאית חדשה הינו לפחות חצי שנה ממועד ביצוע ההזמנה. בתנאי המכרז נקבע כי על המציע לספק משאית חדשה תוך 7 ימים מיום חתימת החוזה, משמע ממועד צו תחילת עבודה. לפיכך, נבקש לשנות את הסעיף באופן שרק תוך חצי שנה ממועד החתימה על החוזה יצטרך הזוכה לספק את המשאית החדשה.	כאמור בסעיף 2.8.2 (עמוד 5) ובסעיף 4.14 (עמוד 9), למסמך א' של חוברת המכרז- הקבלן יפעיל משאיות משנת ייצור 2019 ואילך ויהיה עליו להחליפן למשאיות משנת ייצור 2022 בתוך 6 חודשים מיום צו התחלת העבודה. לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
8	4	סעיף 1.7	<u>פיצול עבודות המכרז</u> מבוקש, כי ייקבע קריטריון לפיצול עבודות בין זוכים במכרז שהצעותיהם היו דומות או לבין שהצעותיהם היו שונות. (חלוקת אזורי עבודה, כמות משאיות עבודה וכדומה...)	לא יחול שינוי בנוסח המכרז <u>הבהרה :</u> במקרה שבו בעל ההצעה השניה הודיע על ויתור על זכייתו, רשאית העירייה לפנות לבעל ההצעה הבא אחריו.
9	5	סעיף 2.6	<u>תנאי סף, מחזור כספי</u> בכותרת נספח ד' למכרז, מצוין "אישור רואה חשבון- מבקר", נציין, כי נוסח האישור מותאם לרו"ח ולא למבקר. לפיכך מבוקש להבהיר, כי ניתן שהאישור ייחתם	<u>יחול שינוי כדלקמן :</u> נספח ד' בעמוד 22 לחוברת המכרז – המילה "מבקר" בכותרת הנספח תימחק.

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
			גם ע"י רוי"ח בחברת המציע.	
10	6	סעיף 2.9	<u>תנאי הסף להשתתפות במכרז</u> לפי סעיף זה נאמר, כי "המציע אינו מספק לעירייה שירותי הטמנה ואינו מנהל תחנת מעבר לקליטת פסולת מהסוג נשוא מכרז זה. יובהר כי אף החברה שותפה / בעלי מניות זהים לחברה הנותנת לעירייה שירותי הטמנה או תחנת מעבר לקליטת פסולת מהסוג נשוא מכרז זה מנועה מלגשת למכרז זה". למען הזהירות בלבד, מבוקש להבהיר, כי הכוונה בסעיף זה היא לשירותי הטמנה הניתנים לעירייה ולשירותי ניהול תחנת מעבר הניתנים לעירייה.	<u>הבהרה:</u> האיסור בסעיף חל ביחס לעיריית רחובות בלבד, ובהתייחס לקליטת פסולת גזם וגושית וגרוטאות וטיפול בהן בלבד.
11	45	סעיף 11.1	<u>תקופת התקשרות</u> בסעיף זה צוינה תקופות האופציה אך לא צוינה תקופת ההתקשרות לפני הפעלת האופציה. מבוקש להבהיר, כי מהי תקופת ההתקשרות במכרז לרבות תקופות האופציה.	<u>יחול שינוי כדלקמן:</u> סעיף 11.1 לחוזה הקבלנות, עמוד 45 לחוברת המכרז ימחק ובמקומו יבוא: "תקופת ההתקשרות על פי חוזה זה, הינה ל- 36 חודשים שתחילתן ביום _____ לעירייה שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות שלא יעלו על 24 חודשים, וזאת בהודעה לזוכה במכרז שתישלח עד 15 יום לפני תום תקופת החוזה המקורית כאמור לעיל. מובהר כי בסך הכל לא תעלה תקופת ההתקשרות לרבות הארכותיה על 60 חודשים.
12	46	סעיף 12.58	<u>הפרדת פסולת</u> בסעיף זה ניתן להבין שקבלן איסוף הגזם נדרש בביצוע הפרדת פסולת הגזם מהגושית. נציין כי קבלן איסוף הגזם אינו יכול לבצע פעולת הפרדת הגזם מפסולת הגושית. לפיכך מבוקש	<u>הבהרה:</u> הקבלן לא יתבקש להפריד את פסולת הגזם הנקי מהפסולת הגושית מעורבת. יובהר, כי במידה והרשות תבצע גיזום עצים או הוצאת פסולת גזם שהינו גזם נקי עפ"י הגדרתו ואינו מעורב בפסולות נוספות כלשהן, יהיה על הקבלן לאסוף זאת במשאית נפרדת ונקייה ובתום

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
			לתקן את האמור בסעיף זה.	הפינוי להעבירה ישר לאתר הפריקה. לגבי פסולת גזם גושית מעורבת – תיאסף ע"י משאית נפרדת עפ"י תוכנית העבודה.
13	63	סעיף 2.1	<u>הצעת מחיר</u> בסעיף זה, נאמר, כי הצעת המחיר סך 2,100 ₪ כוללת משאית, נהג + פועל. ברצוני להבהיר, כי בתקופה האחרונה חלו התייקרויות לתשומות הכלכליות הקושרות לעבודתו של הקבלן, מחיר הסולר והעסקת העובדים עלו באופן ניכר, בהשתתפות במחירי הבלו חלה הפחתה משמעותית. לפיכך מבוקש להעלות את מחיר הפינוי ל- 2450 ₪/ י"ע.	ראה מענה לסעיף 3 לעיל.
14			מבוקש, כי תינתן אפשרות לסבב שאלות נוסף ביחס להבהרות שיתקבלו מהרשות.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז
15			מנהל התפעול של חברתנו עיין במסמכי המכרז ונוכח לדעת כי המחיר המירבי ליום עבודה הינו מחיר גרעוני בהשוואה לתשומות הנדרשות לביצוע העבודה. מבקשים להעלות את מחיר המינימום ולהעמידו על 2,650 ₪ לפחות.	ראה מענה לסעיף 3 לעיל.
16	5	סעיף 2.7	מבקשים לשנות תנאי סף זה ולהציג ניסיון ב-2 רשויות מקומיות עם מספר תושבים של 45,000 איש ומעלה.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז

נספח ז' לחוזה הקבלנות

הצעת מחיר (לא כולל מע"מ), אומדן כמויות ואומדן עלויות

1. אומדן נתונים בדבר כמות פסולת הגזם והגושית המפונה משטח שיפוטה לשנה

מספר התושבים בעיריית רחובות נכון למרשם התושבים נאמד על כ- 148,000 תושבים, נכון לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2021.

כמות פסולת הגזם והגושית המפונה משטח העירייה היא סך-הכול כ- 32,489 טון לשנה.

כמות פסולת הגזם הנקייה המפונה משטח שיפוט העירייה היא כ- 9,096 טון לשנה.

מובהר בזאת כי הנתונים דלעיל הם אומדן והערכה בלבד. בין אם נתגלו סתירות ו/או שגיאות בנתונים אילו ובין אם לאו, הרי שהקבלן (המציע) לא יהא זכאי לכל תשלום נוסף מעבר לתמורה הכוללת, המפורטת בהצעת המחיר להלן.

2. הצעת מחיר לפינוי פסולת גזם וגושית ליום עבודה (לא כולל מע"מ)-

2.1 עבור ביצוע עבודות איסוף, פינוי ושינוע פסולת גזם וגושית נקי באמצעות משאית מנוף במשקל כולל מינימאלי של 14.99 טון ומעלה ובקיבולת מינימאלית של 24 קוב' מכלל שטח שיפוט העירייה וכן ביצוע כל העבודות כנדרש במסמכי המכרז וחווה הקבלנות יהא המחיר המרבי ליום עבודה של 8.5 שעות עבודה נטו הכולל פינוי של 12 טון ליום באמצעות משאית מנוף הכוללת פועל ונהג (להלן: "יום עבודה") סך של 2,250 ₪ (במילים: אלפיים מאתיים וחמישים שקלים חדשים) לכל יום עבודה (לא כולל מע"מ).

שיעור ההנחה אשר יינתן על-ידי הקבלן (המציע) למחיר זה הוא _____ (באחוזים), ומחיר ליום עבודה לאחר ההנחה יעמוד בסך הכל על _____ ₪ (במילים: _____ (לא כולל מע"מ).

2.2 יובהר כי המחיר אינו כולל תשלומים בגין היטלי הטמנה ואגרות טיפול אלא יושלמו על ידי העירייה.

2.3 מציע אשר לא ינקוב הנחה ביחס למחיר הנ"ל, הצעתו תיפסל (הנחה בשיעור 0% איננה מהווה הנחה לצרכי מכרז זה).

2.4 כל עלויות השינוע תחולנה במלואן על הקבלן, בכפוף להוראות המכרז.

2.5 מובהר ומודגש בזאת, כי המחיר הנ"ל הינו עבור ביצוע כל העבודות נשוא המכרז, ומהווה מחיר סופי הכולל את כל ההוצאות בין מיוחדות ובין כלליות, מכל סוג ומין שהוא הכרוכות בביצוע, על-פי תנאי המכרז וחווה הקבלנות ונספחיהם, וכן מהווה כיסוי מלא להתחייבויותיו הנ"ל, לרבות תשלומי עובדים, זכויות סוציאליות, דלק, סולר, בלו, העמדת כלי רכב ייעודיים, ציוד, ביטוחים, ערבויות, מיסים, ביטוח לאומי, רווח קבלני וכל הוצאה אחרת מכל מין וסוג, בערכם לאורך כל תקופת חוזה הקבלנות לרבות תקופות הארכה וכיוצא בזאת.

2.6 מובהר, כי העירייה שומרת לעצמה את הזכות להתקשר באופן ישיר עם תחנת מעבר ו/או כל אתר לטיפול בפסולת ולחייב את הקבלן לפנות את הפסולת הנאספת משטח שיפוט העירייה (מכל סוג שהוא) לתחנת מעבר ו/או אתר לטיפול בפסולת זה.

2.7 ככל שתחנת המעבר ו/או האתר לטיפול בפסולת יהא מרוחק מרחק העולה על 50 ק"מ (לכל כיוון) תשולם על-ידי העירייה תמורה נוספת בסך של 9 ש"ח (ובמילים: תשע שקלים חדשים) כולל מע"מ לכל ק"מ העולה על 50 ק"מ כאמור ולכל כיוון וזאת לאחר קבלת אישור העירייה מראש ובכתב לחריגה האמורה, לרבות היקף הק"מ הנחרג.

2.8 הגשת הצעתו של המציע והשתתפותו במכרז כמוהם כהצהרה ואישור שהוא קרא ולמד את כל מסמכי המכרז, כל פרטי המכרז וחווה הקבלנות ונספחיו ידועים וברורים לו וכי הוא בחן את כל הנתונים, לרבות אופן ביצוע העבודות, הצידוד הנדרש לביצוע העבודות, מספר העובדים הנדרשים לביצוע העבודות וכל עלות ו/או נתון אחר לצורך ביצוע מושלם ומלא של העבודות נשוא המכרז וחווה הקבלנות.

המציע מצהיר כי הוא קיבל את כל הנתונים והמידע הדרושים לו לצורך הגשת הצעתו.

במסגרת זאת, מצהיר המציע כי סייר הוא בכל שטח שיפוט העירייה ובכל אתר נדרש אחר גם מחוץ לשטח שיפוט העירייה, לרבות דרכי גישה ומצב טופוגרפי וכיו"ב והוא בעל כל הכישורים, הידע והניסיון לביצוע העבודות מלואם ובשלמותם.

2.9 קיזוז התמורה בגין משקלים הנמוכים מ-12 לטון ליום עבודה בחישוב ממוצע חודשי: מובהר בזאת כי הצעת המחיר הנ"ל הינה עבור יום עבודה במהלכו אמורים להתבצע פינוי של 12 טון של פסולת עבור כל יום עבודה כהגדרתו לעיל לכל משאית מנוף. בתום כל חודש קלאנדרי תבצע העירייה חישוב כולל של כלל משקל הפסולת אשר פונתה על ידי הקבלן בהתאם לתוכנית העבודה שנמסרה לו ובהתאם לביצועה בפועל. ככל והסכום הכולל של הפסולת המפונה תפחת מכמות ימי העבודה של הקבלן במכפלה של 12 טון בחודש אזי העירייה תבצע הפחתה של התמורה המגיע לקבלן באופן יחסי כאמור בדוגמה הבאה המובאת לצורך המחשה:

הקבלן קיבל לפינוי 25 ימי עבודה של משאית מנוף והיה אמור לפנות 300 טון [יום משאית מנוף (12) טון * מספר ימי העבודה של המשאית (25)] אך בפועל פינה רק 250 טון, קרי 50 טון בחסר ומשכך יקוזזו לקבלן מספר ימי העבודה הבאים: $50/12 = 4.16$ ימי עבודה. בהתאם להצעת המחיר מטעמו.

מובהר בזאת כי בכל מקרה שבו הקבלן פינה יותר באופן פרטני או מצטבר או כל אופן אחר הוא לא יהיה זכאי לתמורה נוספת.

עוד יובהר כי ביצוע פינוי של 12 טון ומעלה ליום עבודה אין המשמעות כי הקבלן סיים את עבודתו באותו היום, המשאית תידרש לבצע את היקף השעות שהוגדרו ביום העבודה גם במקרה בו פינתה 12 טון לפני תום מועד שעות אלו, אלא אם התקבל אישור פרטני מהמנהל מטעם העירייה.

המציע מצהיר כי כל טענה ו/או הסתייגות ו/או אי הבנה ו/או חוסר ידיעה וכיו"ב בנוגע למסמכי המכרז (לרבות פרוטוקולי הבהרות) וחווה הקבלנות על נספחיהם, לרבות כל נתון המופיע בהם, אשר יועלו על-ידי המציע לאחר הגשת ההצעות במכרז, לא יתקבלו.

שם המציע: _____, ח.צ./ח.פ./ת.ז./מס' תאגיד _____.

המוסמך לחתום בשם המציע: _____, ת.ז. _____.

חתימה וחותמת של המציע: _____, תאריך: _____.

פרוטוקול זה כולל **8 עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם, ולא תהיינה לקבלנים כל טענה ו/או הסתייגות לגביהן. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של העירייה בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.

לנוכח שינוי בכתב ההצעה (נספח ז' לחוזה הקבלנות) יש למלא את הצעת המחיר על גבי כתב ההצעה המתוקן המצורף לעיל.

בכבוד רב,

ערן יחיא
מנהל אגף חזות העיר

חתימת המציע :

העתקים:

יו"ר ועדת המכרזים ומ"מ רה"ע מר בנצי שרעבי
מנכ"ל העירייה מר מאיר דהן
יועמ"ש עו"ד מיכל דגן