

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

6 ביולי 2023
יז' בתמוז תשפ"ג

לכבוד
מעייני ורוכשי המכרז

מכרז פומבי מספר 12/2023
לביצוע עבודות אחזקת שטחי גינון לרבות פיתוח גנני בעיר

מסמך הבהרות ושינויים

א. להלן פירוט שינויים והבהרות יזומים מטעם העירייה:

1. כפי שצוין בסיור הקבלנים, חברות שיש להן חברת בת / קשורות במניות בעקיפין או במישרין, חל איסור מוחלט להגיש שתייהן הצעתן למכרז.
רשאית לגשת חברה אחת בלבד.
ככל שייגשו שתי החברות, הצעותיהן לא יובאו לדיון.
2. בסעיף 1.2 בעמוד 3 למסמכי המכרז יחול שינוי כדלקמן: במקום המילים: "כאשר כל אזור עבודה לא יפחת מ- 250 דונם", יבוא: "כאשר כל אזור עבודה לא יפחת מ- 200 דונם".

ב. להלן מענה לשאלות הבהרה מאת מעייני ורוכשי המכרז שהשתתפו בסיור הקבלנים:

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
1	עמ' 4	1.4	עמוד 4 סעיף 1.4 "מצבת עובדים" - "2 עובדים לניקיון הגנים הציבוריים שעליהם יורה המנהל, בימים א-ה בין השעות 16:00-20:00 ובימי שישי מ14:00 ועד כניסת שבת העובדים + בטנדר או מיול"..." לעניין סעיף זה הדרישה ל- 2 עובדים לניקיונות אחה"צ + טנדר עפ"י סעיף הנ"ל, האם זה משוכלל במחיר שאנו צריכים לתת עבור "שטחי אחזקה לגינון ברחבי העיר" (בעמוד 17, סעיף 1.12) כיוון ומדובר בסכום לא קטן ואין לו תמחור בעמוד 17 "ההצעה" (האם להתייחס לפי מחירון דקל)	הבהרה: ניקיון הגנים הציבוריים מהווה חלק מעבודות האחזקה הנדרשות מהקבלן וכלול בהצעת המחיר לאחזקת שטחי גינון ברחבי העיר (למעט מוסדות חינוך) – סעיף 1.12. לטופס ההצעה, בעמוד 17 למסמכי המכרז.

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
2	עמ' 3	1.3.5	ברכיכה ביולוגית – בעמוד 3, סעיף 1.3.5 - "בריכות ביולוגיות/בריכות נוי" 1. כמה בריכות יש בכל אזור, והאם מקבלים על זה כסף לפי מחירון דקל ?	הבהרה: בהתאם לסעיף 1 למפרט הטכני נספח 2 לחוזה, בעמוד 53 למסמכי המכרז – תחזוקת בריכות הנוי מהווה חלק מעבודות האחזקה הנדרשות מהקבלן וכלולה בהצעת המחיר לאחזקת שטחי גינון ברחבי העיר (למעט מוסדות חינוך) – סעיף 1.3.12. לטופס ההצעה בעמוד 17 למסמכי המכרז. נכון למועד פרסום המכרז, קיימות בעיר 7 בריכות נוי ואלמנט מים אחד, ואולם מובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות עם זכייני המכרז יכול שיתווספו בריכות נוי ו/או אלמנטי מים נוספים או יגרעו, והכל לפי שיקול דעתה של העירייה ולא יהיה בכך כדי לשנות מהתמורה לזכיון עפ"י הצעתו למכרז.
3			גיזום טופיארי - כמה יש בכל אזור? והאם מקבלים על זה כסף דרך מחירון דקל בנפרד?	הבהרה: בהתאם לסעיף 9.א. למפרט הטכני נספח 2 לחוזה, בעמוד 66 למסמכי המכרז – עבודות גיזום ועיצוב טופיארי מהוות חלק מעבודות האחזקה הנדרשות מהקבלן וכלולות בהצעת המחיר לאחזקת שטחי גינון ברחבי העיר (למעט מוסדות חינוך) – סעיף 1.3.12. לטופס ההצעה בעמוד 17 למסמכי המכרז. נכון למועד פרסום המכרז, קיימים בעיר 13 פסלי טופיארי, ואולם מובהר כי במהלך תקופת ההתקשרות עם זכייני המכרז יכול שיתווספו פסלי טופיארי נוספים או יגרעו, והכל לפי שיקול דעתה של העירייה ולא יהיה בכך כדי לשנות מהתמורה לזכיון עפ"י הצעתו למכרז.

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
4	מסמכי המכרז		מעיון במסמכי המכרז עולה כי, סכום המקסימום בגין עבודות שרות נדרשות אינו ריאלי ואינו עומד בדרישות שכר המינימום. לכן, נבקשכם לשנות את המחירים או לחילופין לתת אפשרות לתוספת	לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
5			האם תיערך פתיחה פומבית של מעטפות המכרז ? אם כן , מתי ?	הבהרה : הודעה על מועד פתיחת ההצעות למכרז תימסר בעת הגשת ההצעה למכרז. כמו כן, תפורסם בכניסה לבנין העירייה כנדרש בתקנות העיריות (מכרזים) תשמ"ח-1987.
6	8	4.10	נבקש לאשר, כי בתחתית העמודים של מסמכי המכרז, די יהיה בחתימה באמצעות ראשי תיבות של מורשי החתימה, כאשר המסמכים בהם נדרשת חתימה מלאה, כמו למשל הצהרות, תצהירים וכדומה - יחתמו בחתימה מלאה של מורשי החתימה של המציע.	יחול שינוי כדלקמן : בסעיף 4.9, עמוד 8 למסמכי המכרז, אחרי המילים : "יחתום" יבוא : "בראשי תיבות"; אחרי המילים : "חתימת המציע" יבוא : " , יחתום המציע בחתימה מלאה". בסעיף 4.10, עמוד 8 למסמכי המכרז, אחרי המילים : "בשם החברה" יתווסף : "בראשי תיבות"; אחרי המילים : "חתימת המציע" יבוא : "יחתמו המוסמכים לחתום בשם החברה בחתימה מלאה בצירוף חותמת החברה".
7	8	5.5	בע"מ 8 סעיף 5.5 דרשתם לצרף המלצה בנוסח המצ"ב כמסמך ב' 3, לאור סירוב שקיים בחלק מהרשויות לחתום על מסמכי המלצה חיצוניים שלא עברו בקרה משפטית של הרשות הממליצה <u>אנו מבקשים</u> להתיר הגשת המלצות בנוסח שמקובל על הרשות הממליצה	הבהרה : בפסקה השניה של סעיף 5.5 לתנאי המכרז, בעמוד 8 למסמכי המכרז נכתב כדלקמן : "בנוסף – לפחות 3 המלצות מאת הרשויות עבורן בוצעו העבודות בנוסח המצ"ב כמסמך ב(3) לטופס ההצעה או

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
			כשבצמוד להמלצה יוגשו פרטי ההתקשרות הממליצים על מנת שמי מטעמכם יוכל ליצור עימם קשר	בנוסח דומה אותו ימציא המציע. [ההדגשה אינה במקור] מובהר כי על המציע לצרף המלצות הכוללות את כל הנתונים הנדרשים בנוסח מסמך ב(3).
8	6	2.5	בסעיף נרשם " מי שהוא בעל ותק וניסיון כקבלן ראשי המוכח באסמכתאות של 5 שנים לפחות במתן שירותי אחזקת גנים ברשויות מקומיות בהיקף דונמים שלא יפחת מהיקף של 80 דונם לפחות בכל חודש קלנדרי , בעבודות גינון אינטנסיביות, במהלך השנים 2016 עד וכולל 2023. נבקש לאשר כי ניסיון במוסדות להשכלה גבוהה / חברה / מוסד ציבורי יאושר כעמידה בתנאי הסף תחת סעיף זה.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
9	16-20	טופס ההצעה	חברתנו, השביל הירוק בע"מ שוקלת את השתתפותה במכרז שבנדון. אנו מאמינים שתוכל העירייה לקבל הצעות מיטביות מכלל המציעים ככל ויתווסף למכרז תחשיב הצעה מפורט, אותו יגישו המציעים עם הצעתם, חשיבותו תפורט להלן: 1. מכרזי אחזקות הגינון <u>עתירים בעלויות כח אדם</u> 2. קיימת פסיקה עניפה בנושא – לנוחיותכם 2 דוגמאות בלבד: 2.1. בית המשפט קבע בפס"ד גשש כי על ועדת המכרזים לוודא שהצעת הזוכה היא ריאלית, וכי ניתן לעמוד בתנאי החוזה בלי להסב נזק למזמינה (העירייה) ובלי שיקופחו זכויות העובדים (פסק הדין עת"מ (מינהלי נצי' 127/01 גשש ז.א. בע"מ נ' עיריית נצרת עילית).	הבהרה: בסיור הקבלנים שנערך הובהר שכל קבלן המעוניין להגיש הצעתו למכרז צריך לצרף תחשיב והיתכנות כלכלית כחלק ממסמכי המכרז. לתחשיב תצורף חתימת רו"ח בו יכללו עלויות השכר, תפוקות וכל האמצעים. במכרז לא קיים ייעודי. התחשיב ייבדק בצורה קפדנית במסגרת בדיקת הצעת המשתתף. יובהר, מסמך זה הינו מסמך סודי וגם אם תהיה בקשת עתירה לגילוי מסמכים הרשות לא תעביר מסמך זה בשום מקרה הואיל ומדובר בסוד מסחרי של כל חברה. על הקבלנים במסמך זה לציין "מסווג - סודי מסחרי".

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
			2.2. כמו כן, בפסק הדין פרח השקד צוין כי "... בהצעה גירעונית, סביר יותר להניח שהעובדים הם שיישאו ב"עלות" הגירעון ולא מעסיקתם, אשר חזקה עליה כי אינה מתכוונת לספק שירותים ללא רווח בצידם, ובידה הכוח להטיל על שכמם של עובדיה את תוצאותיו הגירעוניות של המכרז" (עת"מ 1464/07 פרח השקד בע"מ נ' עיריית בת-ים ואח'.) 3. בשנים האחרונות אנו נתקלים ברשויות אשר דורשות מהמציעים במכרז למלא טבלת תמחיר מפורטת אשר מטרתה היא : 3.1. לוודא כי המציעים לקחו בחשבון את כלל הרכיבים הנדרשים לקביעת עלויות השכר בהתאם לחוק וצווי ההרחבה, בכך מקיימת הרשות את חובתה לשמור על זכויות העובדים ולוודא תקינות הצעות המציעים. 3.2. באחריות הרשות לוודא כי כלל המציעים מבינים את דרישות המכרז ולוודא כי המציעים אכן מתמחרים במחירי ראויים את כל העלויות אשר נדרשות לקיום הדרישות המקצועיות שעורך המכרז מבקש במסגרת המכרז (רכבים, דלקים, צמחים, דישון, ריסוס, כלי גינון, עלויות תפעול, ביטוחים, ערבויות, מימון, תקורות ניהול ורווח קבלני סביר) וכן כי כל הדרישות	במידה והרשות תידרש לגילוי המסמך באמצעות צו/הוראה מביהמ"ש היא תפעל בהתאם להוראות החוק.

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
			המכרזיות נלקחו בחשבון במסגרת תמחור ההצעה. מצ"ב בצירוף לקובץ זה, דוגמאות של רשויות רבות אשר דרשו מהמציעים למלא נספח תמחירי אשר ישמש לבחינת ההצעות במכרז בקשתנו : אנו מבקשים מהעירייה לפרסם במסגרת המכרז שפרסמתם תחשיב דומה שימלאו המציעים במטרה להביא להצעות שישמרו על זכויות העובדים בדגש על תשלום שכר מינימום, אליהם נדרשת העירייה בטרם בחירתה בהצעה זוכה וכן בדיקתה של עורך המכרז כי המציעים כולם מבינים ומתמחרים במחירי ראויים את כל העלויות בגין הדרישות המקצועיות שעורך המכרז מבקש במסגרת המכרז.	
10	מסמך 3א'	1.3.1	במסגרת ביצוע עבודות אחזקת שטחי הגינון יידרש הזכיין לטפל....מוסדות הציבור והחינוך בעיר" – האם שטחי הגינון במוסדות החינוך שבאזור הקבלן כלולים בשטחי אחזקתו או ששטחים אלו מתוחזקים ע"י צוות יעודי (לפי המופיע בסעיף 1.4.4 בעמוד 4)?	הבהרה : התשלום עבור אחזקת גינון מוסדות חינוך יבוצע בהתאם לסעיף 2. ב.2 לטופס הצעת המשתתף בעמוד 18 למסמכי המכרז : "שטחי אחזקה לגינון מוסדות חינוך – אופציונלי לפי דרישת העירייה ולפי שיקול דעתה הבלעדי". התשלום הינו לצוות ליום עבודה ולא נכלל במסגרת אחזקת שטחי הגינון הכלליים.
11	3	1.3.3	"...יידרש הזכיין לבצע ניקיון...לרבות אך לא רק, ניקיון בגרניק" – על איזה גרניק מדובר בסעיף זה? מה תדירות והיקף השימוש בגרניק ?	הבהרה : בהתאם לסעיף 3.ב.3 למפרט הטכני נספח 2 לחוזה, בעמוד 59 למסמכי המכרז – הקבלן יבצע ניקיון באמצעות גרניק אחת לשבוע לפחות. מובהר כי הקבלן יעשה שימוש בגרניק שעוצמתו לא תפחת מ- 180 בר, בעל יכולת שטיפה בלחץ וצינור של לפחות

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מענה הרשות	פירוט השאלה	מס' הסעיף	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' ד
60 מ'. יובהר כי אין צורך במיול / טרקטוריון. על הקבלן להצטייד בגנרטור בטנדר ולהתחבר למערכות המים המצויות בגנים.				
ראה תשובה לסעיף 2 לעיל. <u>במפרט הטכני יחולו שינויים כדלקמן:</u> בסוף סעיף 13.ב. למפרט הטכני בעמוד 68 למסמכי המכרז, לאחר המילים: "המנהל או המפקח" יבוא: "הטיפול יתבצע רק באמצעות כלור וחומרים נוספים המאושרים ע"י משרד הבריאות. על הקבלן לפעול עפ"י ההוראות שיקבל מאת היצרן ו/או איש האחזקה בעירייה לעניין זה. לאחר קבלת ההוראות כאמור, על הקבלן להוציא מסמך חתום לעירייה שיש ביכולתו לטפל במזרקות אלו. ככל שלקבלן ו/או לעובדיו אין את הידע המקצועי לטיפול במזרקות, עליו להביא איש מקצוע, קרי POOL MAN, לטיפול במזרקות." לאחר סעיף ד) תחת הכותרת "פירוט עבודות: טיפול יומי" יבוא: ה) במידה ונמצא בדגימה שרמת ה-PH גבוהה או שיש בעיה במים כגון מים עכורים, ירוקת, צואה או כל דבר אחר אשר עלול לפגוע בבריאות הציבור, עליו לדווח על כך מיידית למנהל האגף לצורך סגירת המזרקה/בריקה/אלמנט מים וזאת עד לסיום הטיפול.	"מזרקות, בריכות מים אלמנט מים" – כמה אלמנטים כאלו יש בכל אזור ומה מיקומם?	1.3.5	3	12

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
				ו) על הקבלן להחזיק את החומרים במקום סגור ונעול ולא בהישג יד בשטח הציבורי. במידה ונשכח חומר בסמוך למזרקות או בשטח הציבורי, על הקבלן להודיע על כך מיידית לפיקוח / שיטור עירוני. האחריות הינה על הקבלן בלבד.
13	4	1.4.4 מצבת העובדים	"צוות מוסדות חינוך ימנה 4 עובדי גינון מתוכם מנהל עבודה אחד" – יחס העובדים לפי סעיף 1.4.1 הוא עובד לכל 15 דונם. בסיור הקבלנים נמסר לנו כי היקף שטחי הגינון במוסדות חינוך הנו – 600 דונם מכאן- עובד אחד לכל 200 דונם ובנוסף- לא מוקצה איש מים. אנא הבהרתכם	ראה תשובה לסעיף 10 לעיל
14	9 מסמך ג' חוזה	9.1 אופן ביצוע העבודות	"בעונת הקיץ יעסיק הקבלן עובדים מטעמו שיבצעו עבודות השקיה בשטחים שבטיפולו בשעות הלילה כנהוג בשטחי הגינון בעירייה...ללא תמורה נוספת"- לטובת תמחור המכרז-על איזה היקף שעות וימי עבודה מדובר?	הבהרה: לא תשולם תמורה נוספת מעבר למחיר שינקוב המציע בהצעתו. הואיל ומדובר בקריאות של מערך ההשקיה שאינן קבועות, אין באפשרות העירייה ליתן הערכה של היקף שעות וימי עבודה.
15	42	12.6	"המנהל ראשי לדרוש מהקבלן, לפי צורך, תגבור של 5 עובדי גינון....וזאת ללא שהקבלן יהא זכאי לתוספת תשלום"- לטובת תמחור המכרז- על כמה ימי תגבור שנתיים מקסימליים מדובר?	הבהרה: מדובר על כ- 20 ימים בשנה בהם יידרש תגבור של עובדי גינון כאמור בסעיף זה.
16	52 נספח 1	רשימת אזורי עבודה	הרשימה חסרה. אנא פרטו עבור כל תת אזור את שמות האתרים, כתובתם, היקף ואופי השטחים מבחינת תכסית (דשא/ אינטנסיבי/ אקסנסיבי) לטובת תמחור המכרז.	הבהרה: כל קבלן ראשי לסייר בעיר עפ"י המפה המצורפת כנספח 1 לחוזה, הכוללת חלוקת העיר לפי אזורים.

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
17	54	ג.2- הוראות כלליות	"על הקבלן להביא את כל אחד מהגנים באזור בו זכה, למצב תקין, תוך 30 יום מיום חתימת ההסכם" היות ולא ידוע מתי מועד כניסה לעבודה יחסית למועד חתימת ההסכם והיות ורק עבור סקרי הגן ניתנו 30 יום, והיות ותיקון החסרים תלוי בהסכמת המזמין לכך, מבקש כי סעיף זה ישונה ל-90 ימי עבודה מיום כניסת הזכיין לעבודה בפועל בשטח ולאחר קבלת אישור המזמין לתכולת העבודות.	יחול שינוי כדלקמן: בסעיף ג.2. למפרט הטכני, נספח 2 לחוזה בעמוד 54 למסמכי המכרז, במקום המילים: "30 יום" יבוא: "60 יום".
18	55	ג.15	"בביצוע עבודות חירום או עבודות מעבר לשעות שהוגדרו בהסכם" – מבקש כי סעיף זה ישונה כל שתכולת סעיף זה תתייחס רק לעבודות בחירום גם מעבר לשעות העבודה שבהסכם ולא כפי שמנוסח שניתן להבין ממנו כי על הקבלן לספק עובדים תוך 4 שעות לעבודות שאינן עבודות בחירום. בנוסף, מבקש כי יצוין שעבור עבודות הצוות בחירום מחוץ לשעות העבודה שבהסכם הקבלן יתוגמל כספית בהתאם.	יחול שינוי כדלקמן: בסעיף ג.14 למפרט הטכני, נספח 2 לחוזה, עמוד 55 למסמכי המכרז, במקום המילים: "או עבודות מעבר לשעות שהוגדרו בהסכם" יבוא: "בכל שעות היממה בהתאם לדרישת המנהל כהגדרתו בחוזה"
19	55	ד. צוות משק	את כלל כלי העבודה שמצופה ויהיו ככלי עבודה קבועים לצוות לטובת תמחור הפרק-מבקש את הבהרתכם להיקף הפעילות של צוות זה מבחינת כמות שעות וימי עבודה שבועיים וכן אופן הפעלת הצוות. אנא ציינו זה.	הבהרה: מדובר בסעיף אופציונלי ואין ימים ושעות מוגדרים והצוות יופעל עפי הזמנה. במידה והרשות תרצה להפעיל צוות קבוע לפרק זמן מסוים, יועבר מכתב לקבלן להיערך לכך.
20	55	2.א.2 מערכות השקיה	"לפני תחילת ביצוע העבודות יבצע סקר מערך ההשקיה בשטח... ולהביא סקר מעודכן תוך 30 יום מיום תחילת העבודה" – מבקש כי מועד הגשת הסקר ישונה כך – שיבוצע תוך 30 יום מחתימת החוזה עם המזמין וכן כי יעמדו לרשותו כ-30 יום נוספים לתיקון החוסרים / תקלות מיום קבלת האישור מהמזמין.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
21	55	2.א.2	"לאחר 21 יום מתחילת העבודה, לא תוכר שום טענה..." - מבקש שישונה הכתוב ובמקום יצוין - "לאחר מועד מסירת סקר מערך ההשקיה, לא תוכר שום טענה..."	יחול שינוי כדלקמן: בסעיף 3.א.2 למפרט הטכני, נספח 2 לחוזה בעמוד 55 למסמכי המכרז, במקום המילים: "לאחר 21 יום מתחילת העבודה" יבוא: "לאחר מסירת הסקר לעירייה, בדיקת נכונותו ואישורו על ידי מנהל האגף"
22	55	5.א.2	1. "בסוף תקופת החוזה... וכל תיקון או השלמת חלקים / אביזרים... יבוצעו על חשבון הקבלן" - מבקש לשנות סעיף זה כך שלא יכול על חלקים/ אביזרים שהקבלן התריע עליהם בסקר ההשקיה אך המזמין העדיף לא לתקנם/להחליפם. 2. בנוסף - מבקש כי תכולת הסעיף לא תחול על בלאי טבעי וסביר של מערכת ההשקיה.	1. הבהרה: לאחר שימצאו מערכות מים שאינן תקינות, הרשות תבדוק את הסקר שנערך על ידי הקבלן ואושר על ידה. ככל שימצא שאכן מערכת זו או חלקים של ההשקיה הופיעו כלא תקינים אזי הקבלן לא יחויב. ככל שלא ימצא אזכור לכך בסקר, הקבלן יחויב. 2. לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
23	56	ב. 3	"במקומות בהם אין מערכת השקיה קבועה, יספק הקבלן על חשבוננו" - לטובת תמחור המכרז - מה היקף שטחים אלו בכל אזור?	הבהרה: מדובר במקומות בודדים בכל אזור, או על פי הצורך כאשר קיימת תקלה שלוקח זמן לתקנה.
24	56	ב. 6	"עצים הנטועים לאורך הרחובות ואין להם רשת השקיה" - לטובת תמחור המכרז - מה כמות עצים אלו בכל אזור?	ראה תשובה לסעיף 23 לעיל
24	56	ב. ג	"העירייה עפ"י שיקולה תהא רשאית למסור לקבלן ציוד השקיה לצורך שיפור מערכת ההשקיה ... העבודה תבוצע על חשבון הקבלן על חשבון במסגרת עבודות אחזקת מערכת ההשקיה" מבקש כי יושמטו המילים "על חשבוננו" כך שהעבודה תבוצע במסגרת עבודות האחזקה (יש לחדד ולהבהיר כי לרשות עבודות אלו הקבלן יישא רק את עלות העובדים ולא את עלות כלי העבודה הנלווים כטרטורים, חומרים ועבודה במקרה של פתיחת ריצוף, וכו'.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז הקבלן יישא בכל העלויות מעבר לציוד ההשקיה שיימסר לו ע"י הרשות.

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

מס"ד	מס' עמוד בחוברת המכרז	מס' הסעיף	פירוט השאלה	מענה הרשות
26	57	ה.1.יג	"המנהל רשאי בכל עת להוציא מכלל עבודות האחזקה....את תחזוקת ראשי המערכת....ובמקרה זה יופחת 5% מהתמורה עבור האחזקה השוטפת"- אחוז ההפחתה אינו הגיוני ואינו הולם את תכולת הסעיף! מבקש כי ישונה ל-0%.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז
27	58	ג.2. מחשבי השקיה	"היכן שקיימים מחשבי השקיה"- לטובת תמחור המכרז- אנא ציינו כמה מחשבים יש בכל אזור	הבהרה: במרבית האתרים קיימת מערכת השקיה עם בקרה מרחוק. כחלק מסקר מערך ההשקיה שעל הקבלן הזוכה לבצע, יבחן הקבלן היכן קיימים מחשבי השקיה ובאילו סוגים מדובר.
28	58	5. מז"חים	לטובת תמחור המכרז- אנא ציינו כמה מזחים יש בכל אזור.	הבהרה: קיימים מז"חים בודדים ברחבי העיר.
29	6	2.9	נבקש לקצוב את משך תקופת אי ההרשעה בעבירות המפורטות בסעיף ל-5 שנים ממועד ההרשעה טרם המועד להגשת ההצעות וכן נבקש שסעיף זה לא יהווה תנאי סף שפוסל באופן אוטומטי מהשתתפות במכרז .	יחול שינוי כדלקמן: תצהיר בדבר היעדר הרשעה מתוקן , מסמך (7) למסמכי המכרז, מצ"ב למסמך הבהרות זה . יש לצרף תצהיר נפרד בנוסח זה, חתום על ידי: המציע במכרז, בעלי השליטה במציע ונושאי משרה בגוף המציע הנוגעים בדבר- מנכ"ל, סמנכ"לים, יו"ר הדירקטוריון, מורשי חתימה נוספים (ככל שישנם). פרטי רישום שהתיישנו או נמחקו הינם בהתאם להוראות הדין.
30		13 חוזה	בהתאם לסעיף 13 לחוזה התמורה צמודה למדד המחירים לצרכן. המכרז הינו עתיר כ"א ומתבקש כי התמורה תהא צמודה גם לשכר המינימום.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז

מסמך זה כולל **13 עמודים**. ההבהרות והשינויים המפורטים במסמך זה מחייבים את כל משתתפי המכרז ומהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם, ולא תהיינה לקבלנים כל טענה ו/או הסתייגות לגביהם. **במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור במסמך זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז.**

עיריית רחובות – אגף גנים ונוף

על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה, חתום על ידו בחתימה וחותמת בשולי כל עמוד של המסמך ובמקום המיועד לכך בסוף המסמך, בשני עותקים להצעתו במכרז.

למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.

בכבוד רב,

אפרת דסקלו
מנהלת אגף גנים ונוף

חותמת וחותימת המציע: _____

העתקים:

יו"ר ועדת המכרזים ומ"מ רה"ע מר בנצי שרעבי
מנכ"ל העירייה מר מאיר דהן
יועמ"ש עו"ד מיכל דגן

מסמך ב(7)

**עיריית רחובות
אגף חזות העיר
מכרז פומבי 12/2023
לביצוע עבודות אחזקת שטחי גינון לרבות פיתוח גנני בתחום העיר רחובות**

תצהיר בדבר היעדר הרשעה

לכבוד
עיריית רחובות

אני הח"מ _____, בעל מ.ז מס' _____, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:

1. הנני המציע / הנני משמש בתפקיד _____ ב- _____ ח.פ. _____ שהינו המציע* במכרז פומבי מס' 12/2023 (להלן: "**המציע**").
(*) מחק את המיותר).

2. הנני מצהיר בזאת כי:
יש לסמן את הסעיף הרלוונטי מבין האמורים (להלן):

- ☐ כנגד החתום מטה לא קיים רישום פלילי בעניין ביצוע עבירות.
☐ כנגד החתום מטה קיים רישום פלילי בעניין ביצוע עבירות.

לעניין סעיף זה:

"**רישום פלילי**" – כהגדרתו בחוק המידע הפלילי ותקנת השבים, תשע"ט-2019 לרבות חקירה פלילית, הגשת כתב אישום או הרשעה ולמעט פרטי רישום שהתיישנו או שנמחקו.
"**עבירות**" – עבירות לפי החיקוקים הבאים: חוק מס קניה (סחורות ושירותים), התשי"ב – 1952, פקודת מס הכנסה; פקודת המכס; חוק מס ערך מוסף; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978, לעניין עבירה שנעברה לפני ביטולו; סעיפים 290 עד 383, 393 ו-414 עד 438 לחוק העונשין; חוק ניירות ערך; חוק התחרות הכלכלית; חוק איסור הלבנה הון.

3. ככל שהתקיימו ו/או מתקיימים הליכים פליליים כאמור, אנא פרטי/ סוג ההליכים, מהותם, מועדם ופרטים רלוונטיים נוספים (ניתן לצרף מכתב נלווה ומסמכים רלוונטיים):

4. זהו שמי, זו חתימתי ותוכן תצהירי אמת.

המצהיר

אישור

אני הח"מ, עו"ד _____ מאשר/ת בזאת כי ביום _____ הופיע/ה בפני במשרדי ברחוב _____, מר/גב' _____ אשר זיהה/זיהתה עצמו/עצמה באמצעות ת.ז מס' _____ [במידה והמציע הינו תאגיד או שותפות רשומה: המשמש בתפקיד _____ במציע והמוסמך/כת לעשות תצהיר זה בשמה ומטעמה], ולאחר שהוזהרתי/ה כי עליו/עליה להצהיר אמת וכי יהיה/תהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה את נכונות תצהירו/ה דלעיל וחתם/מה עליו בפני.

חתימה וחותמת עו"ד