

20 בפברואר 2024
יא' באדר א' תשפ"ד

לכבוד
מעייני ורוכשי המכרז

מכרז פומבי מספר 1/2024
למתן שירותי פינוי פסולת נייר ו/או פסולת קרטון ו/או מוצרי טקסטיל בתחום העיר רחובות

מסמך הבהרות

להלן תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז מס' 1/2024 (להלן: "המכרז"):

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
1	4 56	ב(5) + 7.11	הקבלן נסמך על המצגים המובאים במכרז ובין היתר, על סמך האמור, משקלל את כדאיותו באספקת השירותים כמו גם מתמחר את הצעתו. במצב זה, נבקש כי היקף ההתקשרות לא יעלה על 10% מהיקף המכרז המובא במסמכי המכרז, וכי הגדלת ההיקף, מעבר לאחוז זה תהיה כרוכה בהגעה להבנות מסחריות עם הקבלן המבצע.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז הבהרה: הגדלה תיעשה עפ"י דין. על כל הנפה מעבר לנתונים הקיימים בנספח ד1' לחוזה, הקבלן הזוכה יקבל תמורה בהתאם להצעת המחיר שאושרה ע"י ועדת המכרזים.
2	5	ו(1) + ז(1)	נבקש לאפשר למציע להציג ניסיון מרשויות שלא על בסיס מסמך ב'2. החתמה על טופס ייעודי הינה מכבידה נוכח ריבוי מכרזים כמו גם מצב המלחמה המתמשך, העדר כוח אדם וריבוי משימות.	הבהרה: ניתן להגיש המלצות מרשויות בנוסח זהה לנוסח מסמך ב'2, ובלבד שתכלולנה את כל הנתונים הנדרשים ותהיינה עדכניות למועד הגשת ההצעה למכרז.
3	6	ט(2)א	נבקש לדעת בכמה משאיות דחס מדובר בקרטון.	יחול שינוי בדלקמן: בסעיף ט.2.א. בעמוד 6 לחוברת המכרז, תימחק המילה: "משאיות". ובמקומה יבוא: "משאית".
4	14	פרק א'	נבקש הבהרתכם כי הקבלן אינו נדרש להציב על חשבונו כלי אצירה בזרם הנייר.	הבהרה: סוג כלי האצירה לפסולת נייר מתייחס לנפח 360 לי' ו- 1,100 לי', בהתאם לדרישת העירייה. על הקבלן להציב כלי אצירה חליפיים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
				בכמות הנקובה בנספח 1א' לחוזה – מפרט טכני לטיפול בפסולת נייר – בפרק תחזוקת כלי אצירה סעיף ב', עמוד 49 למסמכי המכרז. מעבר לאמור, עלות כלי אצירה, והצבתם תהא בהתאם למחירון הקבוע במסמך ב' הצעת המשתתף, עמוד 15 למסמכי המכרז, תחת הכותרת "מחירון כלי אצירה (אופציונלי) לרכישה".
5	15	פרק ב'	ביחס למחיר המוצע לשכירת מכבש בודד – נבקש לחדד כי מדובר במחיר חודשי, עבור כל מכבש בודד.	הבהרה: מדובר בעלות חודשית עבור מכבש בודד.
6	15	מחירון כלי אצירה	נבקש הבהרתכם לאיזה כלים מתייחס המחירון.	הבהרה: המחירון מתייחס לכלי אצירה מנפחים שונים עבור פסולת נייר
7	16	15	נבקש הבהרתכם כי מחיר ההצעה אינו כולל מע"מ.	הבהרה: המחירים הנקובים בטופס הצעת המשתתף אינם כוללים מע"מ.
8	35	7.6	בנוגע לזרם הקרטון – הצמדה ב- 100% למדד מחירי הקרטון אינה מביאה בחשבון עלויות הנובעות מעלייה במדד המחירים, ובכלל כך שכר עובדים, דלק ועוד. נבקש כי מנגנון ההצמדה בזרם הקרטון ייתן משקל גם למדד המחירים לצרכן, לצד מדד מחירי הקרטון.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז
9	36	8	א. נבקש כי האחריות תהיה לפי דין בלבד. ב. נבקש כי שיפוי העירייה יהיה בכפוף לקבלת פסק דין שלא עוכב ביצועו.	יחול שינוי כדלקמן: א. בסעיף 8.1, עמוד 36 לחוברת המכרז, תימחק המילה: "לבדו". ב. בסעיף 8.3 עמוד 37 לחוברת המכרז, יתווסף בסיפא: "האמור יהיה בכפוף לפסק דין חלוט".

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
10	38	10.1	נבקש שיובהר כי ניתן להשלים פינוי עד 24 שעות לאחר היום שנקבע. היינו, ביצוע באיחור של עד 24 שעות לא יהווה איחור המזכה את הרשות בקנס.	הבהרה: אופן ביצוע הפינוי נקוב בסעיף ב' תת פרק "תדירות הפינוי", בעמוד 47 לחוברת המכרז.
11	38	10.1(2)	1. מכרז זה הינו לאיסוף פסולת למיחזור. הקבלן אינו קבלן לאיסוף אשפה ונבקש לבטל דרישה זו. בכל מקרה, נבקש להכפיף פינוי פסולת בהצמדת פח ירוק לכל כלי אצירה. 2. מבלי לגרוע מהאמור, אשר לקנס המבוקש - סך של 500 ₪ למקרה אינו סביר ואינו הוגן. נבקש להקטין הקנס ל- 100 ₪.	1. לא יחול שינוי בנוסח המכרז. הבהרה: הכוונה הינה לאיסוף פסולת מחזור מאותו סוג זרם. 2. לא יחול שינוי בנוסח המכרז
12	45+47	ג'	1. בשים לב לכך שהרשות מקבלת שירות מהקבלן, נבקש כי תשולם לו תמורה בעד פינוי נייר לבן. 2. נבקש פירוט של נקודות האיסוף של נייר לבן וכן כמות מתקנים מבוקשת.	1. הבהרה: שירותי הפינוי בנקודות שיפורטו להלן, כלולים בשירותים שעל הקבלן ליתן לעירייה ועל הקבלן לקחת אותם בחשבון במסגרת הצעתו למכרז. 2. טבלה המפרטת את נקודות האיסוף של פסולת נייר ממוסדות החינוך ומוסדות הציבור האחרים בעיר רחובות, נכון למועד זה, מצורפת כנספח א' למסמך הבהרות זה . מובהר כי על הקבלן לספק את כלי האצירה הנ"ל כנקוב בסעיף ג' בעמוד 46 לחוברת המכרז, תחת תת פרק "פינוי נייר לסוגיו". כמות המיכלים הייעודיים לאיסוף נייר (עשוי קרטון + שק), שעליו לספק, נכון למועד הגשת ההצעות למכרז מוערך בכ- 70 מיכלים. בנוסף, על הקבלן לספק שקית אחת

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
				לפחות לכל מוסד חינוך, בכל מועד פינוי.
13	48	תת פרק "פינוי כלי אצירה 360 ל' / 1,100 ל"י ז' + ח'	נבקש לבטל הדרישה לשטיפת כלי אצירה למיחזור. בניגוד למתקני אשפה אין זה נדרש. מדובר בדרישה מכבידה שמייקרת עלויות ושאינה נחוצה.	יחול שינוי בדלקמן: תת פרק "פינוי כלי אצירה 360 ל' / 1,100 ל"י בעמוד 48 לחוברת המכרז – סעיפים ז', ח' ימחקו.
14	49 59	תת פרק "תחזוקת כלי האצירה"	נבקש לקבוע מנגנון לפיצוי הקבלן במקרה של גניבה/שריפה של כלי אצירה במהלך שנה קלנדרית נתונה.	יחול שינוי בדלקמן: בעמוד 49 לחוברת המכרז, תת פרק "תחזוקת כלי אצירה", יתווסף סעיף קטן ט': "ט. בקשר לכלי האצירה לפסולת אריזות קרטון מסוג "קרטוניות" – מקובל רק במקרה של שריפה בהתאם למנגנון הבא: 1. ניזוקו עד 15% מהקרטוניות בבעלות קבלן – החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הקבלן. 2. ניזוקו מעל 15% מהקרטוניות בבעלות קבלן – החלפת הקרטוניות תהא על חשבון הרשות."
15	49	תת פרק "תחזוקת כלי האצירה"	נבקש להעמיד את פרק הזמן לתיקון או החלפה של כלי אצירה על עד 7 ימי עבודה.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז
16	70		נבקש לדעת מה כמות הפינויים המינימלית בדחס מיכלים ובמנוף. נראה כי אין הלימה בין כמות המיכלים שצוינה בעמוד 70 למול תכנית העבודה בעמודים 71-82.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז
17	83		נבקש הבהרה לגבי כמות הפינויים הנדרשת לקרטון. נראה כי אין	הבהרה:

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
			הלימה בין מכסת הפינויים המצוינת בעמוד 55 לתכנית העבודה בעמוד 83 שם מצויין בכותרת כי הפינוי יבוצע אחת לשבועיים.	כלי האצירה יפוגו בהתאם לצורך ובכל מקרה לא יותר מ- 489 פינויים חודשיים לפינוי תכולתם של כלל כלי האצירה בתחומה של הרשות והכל בהתאם לאמור במסמכי המכרז. כמו כן, כמות הפינויים ו/או תדירות הפינויים יקבעו לפי הצורך בפועל וזאת בהתבסס על מערכת הניטור (Controller) ותשתנה במידת הצורך מעת לעת, והכל בהתאם לאמור בסעיף 7.4 בעמוד 55 לחוברת המכרז, נספח 1ב' לחוזה.
18	6	ט'2	בס' 2(א) נכתב: "משאיות במשקל מינימלי של 26 טון..." <u>ללא ציון מס' המשאיות</u> מבוקש להבהיר כי: ככל שמדובר במס' משאיות יש להשלים את מס' המשאיות שיהיו תנאי סף לעניין סעיף זה. ככל שהמדובר במשאית אחת והמדובר בטעות סופר. יש להבהיר כי לצורך עמידה בתנאי הסף לעניין ס' 2(א) המציע נדרש להוכיח כי ברשותו משאית אחת בלבד.	ראו מענה העירייה לשאלה מס"ד 3 לעיל
19	9	7א'	בס' 7א מפורטים סכומי ערבות לכל אחד מהזרמים. מבוקש להבהיר: האם קבלן שמגיש הצעה ליותר מזרם אחד נדרש לערבויות נפרדות לכל אחד מהזרמים, או שניתן להגיש ערבות אחת בסכום המצטבר עפ"י הזרמים בהצעה?	הבהרה: מציע המגיש הצעה ליותר מפרק אחד, יחול להגיש ערבות אחת בסכום הכולל בהתאמה לפרקים אליהם ההצעה מתייחסת כנקוב בסעיף 7א' בעמוד 9 לחוברת המכרז.
20	9	7ד'	מבוקש כי: הקבלן יחתום על החוזה תוך 10	לא יחול שינוי בנוסח המכרז

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
			ימי עבודה, במקום 10 ימים כפי שכתוב בהסכם.	
21	36	ס' 8 אחריות ושיפוי בנזיקין	עפ"י האמור בס' 8.2 - "הקבלן לבדו יהיה אחראי כלפי העירייה לאובדן, נזק או קלקול לרכוש ו/או לציוד מכל סוג ותאור הנמצא או שהובא על ידו ו/או מי מטעמו לצורך השירותים מושא ההסכם". <u>הס' סותר את ההוראות בעניין תחזוקת כלי אצירה בעמ' 49 ס' א'.</u> מבוקש להבהיר כי : הקבלן לא יהיה אחראי כלפי העירייה בגין שריפה ו/או וונדליזם ו/או גניבה של כלי אצירה.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז יש לנתק בין האחריות בנזיקין לבין התחייבות לתחזוקה.
22	38	10.1	בס' 1 בטבלת הפיצויים המוסכמים רשום כי בעבור אי פינוי כלי אצירה הפיצוי המוסכם הינו 100 ₪. כידוע, במכרז קיים מגוון גדול של כלי אצירה לפינוי, שהעלות לפינוי כל אחד מהם הינה שונה, כך לדוגמא, עפ"י מחירי המקסימום, מחיר הפינוי לכלי אצירה לנייר בנפח 360 ליטר הינו 19 ₪ ואילו, מחיר הפינוי לקרטוניה הינו 74 ₪. מבוקש להבהיר כי : מחיר הפיצוי המקסימלי לאי פינוי כלי אצירה יעמוד על מקס' 100 ₪, וככל שהמדובר בעגלת אשפה, הפיצוי יהיה עפ"י החלטת המנהל ובאופן דיפרנציאלי למחיר הפינוי.	יחול שינוי כדלקמן : בסעיף 10.1, עמוד 38 לחוברת המכרז, ס' 1 לטבלת הפיצויים ימחק, ובמקומו יבוא : "בעבור אי פינוי כלי אצירה הפיצוי המוסכם הינו פי שנים ממחיר עלות הפינוי לכלי אצירה בודד, עבור כל יום נוסף לאי פינוי הפיצוי המוסכם הינו כאמור ברישא סעיף זה".

עיריית רחובות אגף חזות העיר

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
23	40	12	בס' 12.3.1 נכתב כי ייחשב הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית, ככל ש"ניתנו לקבלן על ידי העירייה 2 התראות בכתב על ליקויים שנתגלו בביצוע השירותים ואלה לא תוקנו." מבוקש להבהיר כי: בטרם יראו את הקבלן כמי שהפר את ההסכם הפרה יסודית, יוזמן הקבלן לשימוע.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז
24	46	תת פרק "פינוי נייר לסוגיו", סעיף ג'	בסעיף מפורט כי איסוף הנייר יבוצע גם במוסדות הציבור, משרדי העירייה בהתאם להנחיות העירייה וכמו כן, נדרש הקבלן להציב על חשבונו מיכלים ייעודיים לאיסוף נייר במשרדי העירייה/ מוסדות העירייה בכל תחום השיפוט העירייה. המדובר בבקשה כללית, שלא מפורטת כלל במסמכי המכרז האחרים, לא קיים פירוט לכמות המתקנים הנדרשים מהקבלן להצבה (אותם הקבלן נדרש לתמחר בטרם ייגש למכרז), מהו המפרט הטכני וכיצד תשלם העירייה עבור השירות, שכן במסמך הצעת המחיר אין התייחסות לתשלום עבור שירות זה, הניתן נכון להיום במשאית ייעודית. מבוקש להבהיר: 1. באיזה אופן ובאילו תשומות יפונה הנייר ממשרדי העירייה, מוסדות הציבור וכיב' ? 2. האם הקבלן נדרש לאיסוף ממקום מרוכז אחד לכל מבנה ציבור, או האם הקבלן נדרש לאסוף כל מיכל ברחבי המוסד הציבורי (פעולות הדורשות כוח אדם ייעודי לתקופות זמן ממושכות) 3. כיצד תשפה העירייה את הקבלן בעבור הצבת ופינוי מתקנים אלה ? (יש להוסיף פריט	להלן מענה לשאלות לפי סדר הופעתן : 1. הבהרה : האיסוף יבוצע באופן ידני. בחלק מהמוסדות הפסולת מרוכזת בשקית ובחלק מהמוסדות הפסולת מרוכזת בשק המצוי במיכל ייעודי לאיסוף נייר העשוי מקרטון. 2. הבהרה : במוסדות חינוך האיסוף יבוצע מנקודה אחת המצויה במזכירות ביה"ס. במוסדות ציבור אחרים, יבוצע מנקודות הפזורות במבנים בכמות המפורטת במענה העירייה לשאלה מס"ד 12 לעיל. 3. הבהרה : שירותי הפינוי של מיכלים ייעודיים לאיסוף נייר במוסדות חינוך ומוסדות ציבור אחרים, כלולים בשירותים שעל הקבלן ליתן לעירייה ועל הקבלן לקחת אותם בחשבון במסגרת הצעתו למכרז. 4. ראה מענה העירייה לשאלת הבהרה מס"ד 12. 5. ראה מענה העירייה לשאלת הבהרה מס"ד 12. 6. הבהרה : תדירות הפינוי נקובה בסעיף ג' תת פרק "פינוי נייר לסוגיו" בעמוד 46 לחוברת המכרז.

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
			נוסף במסמך הצעת המחיר). שירות זה הינו בתשלום ויש לקבוע תעריף לתשלום לפי יום עבודה. 4. מהי כמות המתקנים הנדרשים להצבה על ידי הקבלן ? 5. יש להוסיף רשימת כתובות נדרשת להצבה ולפינוי. 6. בבקשה להגדיר תדירות פינוי. 7. מהו המפרט הטכני המלא של המתקנים הנדרשים להצבה על ידי הקבלן לצורך מתן שירות זה?	7. <u>יחול שינוי כדלקמן</u>: בסיפא של סעיף ג' תת פרק "פינוי נייר לסוגיו" בעמוד 46 לחוברת המכרז, יבוא: "מיכל מקרטון + שק מידות: רוחב : 45 ס"מ גובה : 80 ס"מ עומק : 30 ס"מ כולל מכסה עם פתח."
25	48	פינוי אצירה 360/1100 ליטר סעיף ז'	לא ברורה הדרישה לשטיפת כלי האצירה למיחזור נייר. מדובר במיכלים שמכילים פסולת יבשה נקייה ונמצאים בתוך חדרי האשפה בבניינים. מבוקש להבהיר כי: 1. הקבלן לא יבצע שטיפת כלי האצירה באופן גורף. 2. הקבלן יבצע שטיפה של כלי אצירה ייעודיים ספציפיים לנייר בהוראת המנהל, ככל שהפח נדרש לשטיפה בשל ריחות ו/או פסולת שאינה פסולת נייר שנזרקה לפח וגרמה למפגע תברואתי.	ראה מענה העירייה לשאלת הבהרה מס"ד 13 לעיל
26	48	פינוי אצירה 1500 ל'	עפ"י הסעיף- פינוי כלי אצירה בנפח 1500 ליטר : "יתבצע באמצעות משאית במשקל מינימאלי של 18 טון לפחות, בעלת מנגנון הנפה לדחס.." כלי אצירה בנפח 1500 לי' מפונים באמצעות משאית מנוף ולא משאית דחס. מבוקש להבהיר כי: המשאית הנדרש לצורך פינוי כלי אצירה בנפח 1500 לי' הינה משאית מנוף.	<u>יחול שינוי כדלקמן</u>: בעמוד 48 לחוברת המכרז, תחת הכותרת "פינוי כלי אצירה 1,500 ל'", לאחר המילה "משאית" בשורה הראשונה, תבוא המילה "מנוף". המילים : "בעלת מנגנון הנפה לדחס" תימחקנה.

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
27	49	תת פרק תחזוקת כלי אצירה סעיף ב'	עפ"י האמור בס"ק ב' הקבלן נדרש לספק 10 כלי אצירה בחודש וככל ולא יסופקו כלי אצירה במכסה החודשית, כמות כלי האצירה תצטבר לחודש הבא וכן הלאה. הסעיף אינו ברור, הקבלן אחראי על תחזוקת כלי האצירה, אם כן, מדוע נדרש לספק כלי אצירה עפ"י מכסה, כמו כן, לא ברור על אילו מהזרמים מדובר ועל אילו כלי אצירה מדובר, הרי, לא ייתכן שהקבלן יידרש לאספקה זו לכלי אצירה יקרים כגון קרטוניה, כלי אצירה בנפח 1500 ליטר לנייר וכלי אצירה לטקסטיל. מבוקש כי : 1. העירייה תבהיר כי הסעיף אינו רלבנטי לכל הזרמים. 2. העירייה תבהיר על איזה כלי אצירה מדובר 3. העירייה תבהיר כי, הקבלן אינו נדרש לספק כלי אצירה חלופי, אלא אם כן, כלי אצירה נדרש להחלפה. 4. העירייה תבהיר כי, לא תהיה מכסה אוטומטית מצטברת של כלי אצירה שהקבלן צריך לספק.	הבהרה : האמור מתייחס לטיפול בפסולת נייר בלבד, לכלי אצירה בנפח 360 ליטר ו-1,100 ליטר. ראה עמוד 49, סעיף ב' , בתת פרק "תחזוקת כלי האצירה".
28	49	תת פרק תחזוקת כלי אצירה סעיף ה'	עפ"י האמור בס"ק ה' : "במקרים בהם נדרש מהקבלן לבצע העברת כלי אצירה או טיפול בכלי אצירה שרוף, יבוצע על ידי הקבלן תוך 48 שעות מקבלת ההודעה אצל הקבלן". פרק זמן של 48 שעות אינו פרק זמן ריאלי. מבוקש להבהיר כי :	1. הבהרה : ראה סעיף א' בתת פרק "הוראות פינוי כלליות", עמוד 49 לחוברת המכרז. 2. יחול שינוי כדלקמן : בעמוד 49 לחוברת המכרז, תת פרק "תחזוקת כלי אצירה" בסעיף ה', במקום המילים : "48 שעות", יבוא : "72 שעות".

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
			1. כלי אצירה שרוף יוחלף על ידי הקבלן על חשבון העירייה. 2. הקבלן יחליף כלי אצירה שרוף תוך פרק זמן סביר, בהתאם ליכולת יצרן כלי האצירה לספק כלי אצירה חדש / חלופי.	
29	53-54	סעיף 4 – "תמונת מצב מתוכננת ברשות"	ישנה טעות מהותית במסמכי המכרז - כתוב כי כמות הינה 2 מכבשים. בפועל, קיימים 7 מכבשים אשר מפונים בתדירות כמעט יומית ללא תשלום לקבלן על הפינוי. מבוקש להבהיר: 1. מספר המכבשים ברשות הינה 7. 2. הקבלן ישופה עבור פינוי כל אחד מהמכבשים ברשות ועפ"י תדירות הפינוי. 3. המתקנים הקיימים ברשות נבנו על ידי הקבלן המפנה היום. עם תחילת מתן השירות, ישפה הקבלן הזוכה את הקבלן שהקים את המתקנים בעבור עלויות הבניה של המתקנים.	הבהרה: 1. ברשות קיימים 7 מכבשים. 2. הקבלן ישופה עבור דמי ההשכרה בלבד הכולל את עלות הפינוי בהתאם למחיר שנקבע ע"י תאגיד תמיר ובהתאם לעדכונים שיתנו ע"י תאגיד תמיר מעת לעת. 3. המבנים / המחסים בתוכם מצויים 7 המכבשים הנ"ל, הינם בבעלות העירייה. במסגרת השירותים יהיה על הקבלן הזוכה להציב 7 מכבשים במקום המכבשים הנ"ל, ובמיקומים אשר תורה לו העירייה לרבות הצבתם, אחזקתם השוטפת לאורך חיי החוזה ופינויים. בסוף ההתקשרות על הקבלן לדאוג לפנות את המכבשים.
30	63		הסעיפים א'. וב'. אינם ברורים ועומדים בסתירה לסעיפים קודמים בדבר השירותים: בפרק כללי, נכתב כי הקבלן נדרש לפינוי מוצרי טקסטיל וכן כי הקבלן נדרש לתחזוקה של כלל כלי האצירה למוצרי טקסטיל הפזורים בשטחה המוניציפאלי של העירייה. הסעיפים אף עומדים בסתירה לפרקים נוספים בנספח עצמו. חברתנו מפנה מתקני טקסטיל באמצעות מנוף. ואילו עפ"י כלי הרכב המבוקשים כתנאי סף	להלן מענה לשאלות לפי סדר הופעתם: 1. כן. בהתאם להוראות סעיף א' תת פרק "כלי אצירה" בעמוד 66 לחוברת המכרז. 2. שיטת הפינוי הינה ידנית. המפרט מופיע בתת פרק "אספקת כלי אצירה למוצרי טקסטיל" בעמוד 68-69 לחוברת המכרז.

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
			לפינוי טקסטיל לא ברור מהי שיטת הפינוי של מתקני הטקסטיל הפרוסים בעיר. מבוקש להבהיר : 1. האם הקבלן נדרש להצבת כלי אצירה לטקסטיל ? 2. ככל שהקבלן נדרש לפינוי כלי האצירה הקיימים, מבוקש כי העירייה תבהיר מהי שיטת הפינוי הקיימת במתקני הטקסטיל העירייה? או לכל הפחות תצרף מפרט טכני של המתקנים הקיימים. 3. ככל שהקבלן נדרש להצבת כלי אצירה- העירייה תבהיר מהו המפרט הטכני המדויק של כלי האצירה? מומלץ כי העירייה תספק גם תמונה של המתקן המבוקש להצבה. 4. העירייה תדרוש לקבל עם מסמכי המכרז את כלי האצירה אותו מתעתד הקבלן להציב ובכלל זאת מפרט טכני מלא ותמונה. ככל שהעירייה לא תעשה כן, ייווצר אי שיווין בין ההצעות ולעירייה לא יהיו כלים להחליט מי הקבלן הזוכה 5. ככל שהקבלן נדרש להצבה של כלי אצירה לטקסטיל- יובהר כי הקבלן יוכל לבצע את הפינוי של המתקנים בתשומות המתאימות לסוג המתקן ולצורך הפינוי לא יידרש הקבלן לכלי הרכב הסגורים שהוגדרו כתנאי סף.	3. כנ"ל. 4. כנ"ל. 5. לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
31	63	כללי	עפ"י מסמך הצעת המחיר – הקבלן יקבל תשלום לכל טון אשר מפונה מכלי אצירה לטקסטיל, כלומר, הקבלן לא מקבל תשלום עבור כל פינוי של כלי אצירה לטקסטיל, והוא צריך לחשב את	לא יחול שינוי בנוסח המכרז
	15	פרק ג'		

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
			התשומות ותדירות הפינוי על מנת שהצעתו לא תהפוך לגרעונית. מבוקש להבהיר: 1. הקבלן יחליט על תדירות פינוי כלי האצירה מטקסטיל ויתאים את התשומות והתדירויות בהתאם להחלטתו ויעביר את תכנית העבודה למנהל. 2. הקבלן אינו מחויב לפינוי מתקן טקסטיל עפ"י תדירות שתוגדר ע"י העירייה, אלא אם כן, מתקן מסוים הינו מלא והתקבלה בקשה ספציפית מהמנהל.	
32	15	מחירון כלי אצירה	עפ"י הטבלה המצורפת כמחירון כלי אצירה: עבור כלי אצירה 1,500 ל' (מונח קרקע) – 2500 ₪. מבוקש להבהיר כי: כלי האצירה הינו תפוזית.	הבהרה: כלי האצירה יהיו תואמים לכלים המוצבים כיום ברשות. מונף בנפח 1.5 קוב ולא תפוזית.
33			לעניין הוכחת ניסיון המציע בפינוי פסולת קרטון. "להוכחת עמידתו בתנאי סעיף זה על המציע לצרף אישור מאת הרשויות המקומיות להן סיפק שירותים בנוסח המצ"ב כמסמך ב' 2" חברתנו מספקת שירות איסוף ופינוי קרטון לעיריית רחובות, על מנת להשתתף במכרז ולהגיש הצעתינו אבקש את מנהל אגף חזות העיר בעיריית רחובות לאשר את מסמך ב' 2 עבור חברתינו, זאת לפי דרישתכם בתנאי הסף במכרז.	הבהרה: עיריית רחובות לא תחתום על המלצה עבור עצמה. בנוגע לקבלן אשר ביצע שירותים עבור העירייה, תינתן חו"ד של מנהל האגף לוועדת המכרזים.

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובת הרשות
34	6	ט.2א'	"משאיות במשקל מינימלי של 26 טון עם ארגז דחס..." מה כמות משאיות הדחס הנדרשים להציג בסעיף זה?	ראה מענה העירייה לשאלת הבהרה מס"ד 3 לעיל

פרוטוקול זה כולל **14 עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם, ולא תהיינה לקבלנים כל טענה ו/או הסתייגות לגביהן. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור במסמך זה, גובר על האמור בחוברת המכרז, לרבות החוזה על נספחיו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה להצעתו, כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.

בכבוד רב,

**ערן יחיא
מנהל אגף חזות העיר**

חתימת המציע :

העתקים :

יו"ר ועדת המכרזים ומ"מ רה"ע מר בנצי שרעבי
מנכ"ל העירייה מר מאיר דהן
יועמ"ש עו"ד מיכל דגן

נספח א'

רשימת מוסדות חינוך		
שם מוסד החינוך	כתובת	תדירות פינוי
חטיבת ביניים דה שליט ב'	מילר 10	פעמיים בחודש
ביה"ס חב"ד בנות	זכריה מדר 28	פעמיים בחודש
גן יערה מ-7.30	קרונוברג 4	פעמיים בחודש
ביה"ס דה שליט מ-8	מנוחה ונחלה 58	פעמיים בחודש
בית ספר סיני	דוד כוכבי	פעמיים בחודש
בית ספר ממלכתי ע"ש ויצמן	מרשוב 3	פעמיים בחודש
ביה"ס בכור לוי	ויצמן פינת הרצוג	פעמיים בחודש
תיכון מקיף אמית בנות	הלח"י 36	פעמיים בחודש
גן אדמונית מ-7.30 עד 17	הרצוג 11	פעמיים בחודש
ביה"ס תיכון בית שלמה מ-9	הורוביץ 3	פעמיים בחודש
מרכז צעירים הפלטרומה מ-8.30	רמז 80	פעמיים בחודש
ביה"ס אילן ואסף רמון מ-7.30	קרונוברג 3	פעמיים בחודש
ביה"ס נועם בנות מ-8	הרב חיים קאופמן 1	פעמיים בחודש
ביה"ס חב"ד בנים	שטינברג 10	פעמיים בחודש
ביה"ס לוטם	גד פיינשטיין 1	פעמיים בחודש
ביה"ס יסודי בנות אסתר מ-8	מגיני הגליל 1	פעמיים בחודש
גן פטל מ-7.30 עד 14	הר הצופים 72	פעמיים בחודש
ביה"ס תיכון ויצו	ארלוזורוב 18	פעמיים בחודש
ביה"ס נעם הצב"י בנים	קאופמן 1	פעמיים בחודש
ביה"ס בגין	צאלון 3	פעמיים בחודש

רשימת מוסדות ציבור אחרים		
שם מוסד הציבור	כתובת	תדירות פינוי
עיריית רחובות	בילו 2	פעם בשבוע
מחלקת ילדים ונוער-חובת תיאום	בנימין 4	פעם בשבוע
שירות וטרינרי עירוני מ-8	מוטי קינד 3	פעם בשבוע
רווחה המחלקה לשירותים חברתיים מ-7.30	הנביאים 8 קא+ק קרקע	פעם בשבוע
מוזיאון מכון איילון מ-7	דוד פייקס 1	פעם בשבוע
השרות הפסיכולוגי מ-8	בילו 2	פעם בשבוע
מרכז צעירים הפלטרומה מ-8.30	רמז 80	פעם בשבוע
מרכז לוגיסטי מ-7	מוטי קינד 2	פעם בשבוע
מחלקת שח"ר והסעים מ-8	טלר 9 ב'	פעם בשבוע
תאגיד המים הבאר השלישית	לוי אפשטיין 14 קומה 2	פעם בשבוע
הספרייה העירונית	הר הצופים 70	פעם בשבוע
אגף תנועה ושילוט	פקריס 3	פעם בשבוע