

ט"ז באלול, תשפ"ד
19 בספטמבר, 2024

**לכבוד
מעייני ורוכשי המכרז**

**מכרז פומבי מספר 20/2024
מתן שירותי מדידת קרקעות ומבנים ובחינת השימוש בהם עבור עיריית רחובות**

מסמך הבהרות

להלן תשובות לשאלות הבהרה בנוגע למכרז מס' 20/2024 (להלן: "המכרז"):

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
1	17-25	+ נספח 3	מתעקשים ומבקשים שתבחנו שוב שכן המערכת לא קיימת ברוב חברות המדידה. הדבר פוגם בשוויון. או לאפשר לזוכה במכרז לרכוש מערכת כזו לאחר זכייתו במכרז. יש לציין כי חברתנו מספקת שירותי מדידות לעיריות הגדולות בארץ כגון: תל אביב, הרצליה, חולון, בני ברק, רמת גן, ראש העין, קרית ים ועוד. ומעולם לא נדרשנו על ידם לספק תוכנות בסדר גודל כזה.	לא יחול שינוי בתנאי המכרז.
2	5	ה.4	הגשת ההצעה: בסעיף זה מצוין כי ההצעות יוגשו ב-2 עותקים של חוברת המכרז. בהמשך נכתב כי יהיה מקור פיזי ועותק דיגיטלי, ובעמוד 2 מצוין כי יש להגיש 2 חוברות במעטפה. מה אופן ההגשה הנדרש?	הבהרה: ההצעה תוגש ב- 2 עותקים פיזיים + עותק דיגיטלי.
3	7	ג.5	אישור ר"ח על כמות תלושי שכר שהוצאה למודדים בכל שנה 2022-2023 - האם הכוונה <u>בנוסף</u> לאישור ר"ח המתואר בסעיף 3.ה?	הבהרה: בסעיף 3(ה) מפורט תנאי סף להשתתפות במכרז. בסעיף 5(ג) מפורט איזו אסמכתא יש לצרף לצורך הוכחת קיומו.
4	12	אין	נספח ראיון לקוחות המציע – "לא ניתן יהיה לראיין בעל תפקיד מהמוזכרים לעיל (!) במידה ולא צורפו קורות חייו בזמן הגשת המכרז." המשפט לא ברור, מצפים לקבל קורות חיים של ממליץ אצל הלקוחות שאותו תראיינו?..... .. "לא ניתן יהיה להחליף מועמדים לאחר ההגשה." - על אילו מועמדים מדובר? לא ברור	בדף 12 מופיע נוסח ראיון מול לקוח קודם של מציע, לא בעל תפקיד במציע. בדף 12 ימחקו השורות: "לא ניתן יהיה לראיין בעל תפקיד מהמוזכרים לעיל במידה ולא צורפו קורות חייו בזמן הגשת המכרז. לא ניתן יהיה להחליף מועמדים לאחר ההגשה".

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
5	26	הצעת המחיר	האם בעקבות תשובות לשאלות הבהרה בהם חל שינוי במחירי המקסימום תשלחו טבלה עדכנית שתחליף את הטבלה הקודמת במכרז?	ר' מסמך הבהרות מיום 10.9.2024 תשובה מס' 2 כוללת שינוי במחירון.
6	4 7 10 11	ד"ר' יג', טז' טבלת ניקוד איכות טבלת מדדי מציע	במסגרת חוק חברות הגביה, שנחקק לא מכבר, נקבעו הגבלות על ביצוע עבודות שונות ע"י חברת גביה, וביניהן ביצוע מדידות. בהתאם לכך, היה על חברות גביה, להן הייתה קיימת גם פעילות מדידות, להיערך להסבת פעילות המדידות לחברות נפרדות אשר בהתאם לדין אינן מוגבלות בביצוע הפעילות. במסגרת הסבה זו הועברו לחברה קשורה כלל הסכמי ההתקשרות הפעילים וכן עובדי החברה, ומנהליה, על הטכנולוגיה שלה, באופן המבטיח שימור הידע והניסיון. נוכח השינוי בחוק וההתאמות במבנה האחזקות בעקבותיו כאמור, מתחייבת עריכת התאמות למרכיבי איכות במכרז, כך שניתן יהיה לייחס למציע ניסיון וותק של החברה הקשורה ממנה הוסבה הפעילות. לפיכך נודה על הבהרתכם כי לצורך מרכיבי תנאי הסף והאיכות, ניתן להסתמך על ניסיון שנצבר בחברה ממנה הוסבה הפעילות למציע.	<u>הבהרה:</u> ניתן להציג הסכמי מדידה מהתקופה שקדמה לתיקון סעי' 330"ח לפקודת העיריות, בתנאי שתוכח הזיקה בין המציע לעבודות מכח ההסכמים הקודמים.
7	7	5 – יג'	לא ברורה הדרישה לאישור ר"ח דבר כמות תלושי שכר שהוצאה למודדים בשנים 2022, 2023 שכן בתנאי הסך 3' ובטבלת האיכות הדרישה היא לכמות העובדים שהועסקו בכל אחת מהשנים (לתנאי סף לפחות 3 מודדים בכל אחת מהשנים 2021-2023 ולאיכות לפחות 7 מודדים בכל אחת מהשנים 2022-2023 לקבל ניקוד מירבי) ולא בעבור כמות תלושי שכר, שכן תלוש שכר מופק בכל חודש לכל עובד.	<u>הבהרה:</u> ניתן לצרף אישור ר"ח בדבר כמות העובדים שהועסקו בכל אחת מהשנים, בכפוף לזכות העירייה לפנות לקבלת נתונים נוספים.
			אי לכך נבקש לצרף אישור ר"ח בדבר	

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
			כמות העובדים שהועסקו בכל אחת מהשנים 2021-2023 וזאת כפי הנדרש בתנאי הסף, באיכות והן בהצהרת המציע בסעיף 3 למסמך ב'2.	
8	17	רכיבי מערכת	הכנת מערכת כנדרש במכרז כרוכה בעלויות רבות, רכיבי המערכת אותם מבקשת הרשות אינן עולות בקנה מידה אל מול תעריפי המדידה המקסימליים הרשומים במכרז. לאור זאת נבקש לבטל דרישת אספקת מערכת זו ולחילופין לבקש מהמציעים אספקת מערכת צפייה בלבד ברב המוחלט של מכרזי מדידות הארנונה.	- לא יחול שינוי בתנאי המכרז. - לא ניתן לספק מערכת לצפייה בלבד. עם זאת מובהר כי אין בכוונת העירייה / עובדיה לשנות נתונים שנאספו מהשטח למעט סיווג נכסים. אבל יכולת להפיק מידע, דוחות ונתונים – כן.
9	30	2	בסעיפים 1 ו-3 במסמך ב'2 רשום ניסיון במהלך שלוש שנים משנת 2021 דהיינו 2021-2023 , אך בסעיף זה רשום גם 2024 , אודה להבהרתכם לעניין כמות השנים .	<u>הבהרה:</u> לא יחול שינוי בנוסח תנאי הסף שבסעיף 3 בדף 4 לחוברת המכרז. יש להציג כנדרש בסעיף 3(ד) ניסיון של 3 שנים לפחות בתקופה שמשתנת 2021 ואילך.
10	32	3	נבקש לשנות את הסעיף כדלקמן: <u>"המציע העסיק עובדים כשכירים ו/או כקבלני משנה במתן שירותי מדידת נכסים..."</u>	לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
11	51	ו'	בטבלת התעריפים (עמוד 26) ההיקף הכספי המוערך (בהתאם לתעריפי מקסימום) הינו כ-3.7 מיליון ₪ , אך בסעיף זה ההיקף הכספי הינו 1.3 מיליון ₪ (לתקופה של 5 שנים) כ-35% מהנתון המופיע בטבלת התעריפים. בכדי שלא ייווצר מצב שהמציעים יקבעו תעריפים ביתר, נבקש לעדכן את טבלת התעריפים בהתאם להיקף הכספי הקיים ברשות.	הערכת היקפי ההתקשרות עם הזכיין היא כמפורט בדף 51 לחוברת בסעיף 3(ו). <u>יחול שינוי כדלקמן:</u> בדף 51 לחוברת המכרז בסעיף 3(ו) יירשם: "היקפו הכספי השנתי המוערך של הסכם זה הינו עד כ- 700,000 ₪ לא כולל מע"מ, בשנתיים הראשונות בהן מתוכנן ביצוע סקר נכסים..." (המשך הסעיף ללא שינוי).

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
12	52	5	בהתאם לפסיקת בית משפט (עתמ (ת"א) 82-20-88411), אין צורך בביצוע המדידות ע"י מודד מוסמך, לאור זאת נבקש לשנות את ההגדרה כי על המציע להיות בעל רישיון מודד ומוסמך ובנוסף נבקש להבהיר כי אין צורך במודד מוסמך בביצוע המדידות כנדרש במכרז.	מובהר כי לפי סעיף 3(ה), 3(ז) לתנאי המכרז, דף 4-5 לחוברת על המציע להעסיק עובדים לביצוע שירותי המדידה ובנוסף מודד מוסמך למקרי הצורך כגון במקרים של חילוקי דעות.
13	66	7	נראה כי המדידות המתוארות בסעיף זה מתייחסות לעבודות בהתאם להזמנות שיתקבלו מהרשות מעת לעת. נבקש להבהיר שמדובר במדידות השטחים המופיעים בטבלת התעריפים בעמוד 26.	מובהר כי תעריפי העבודות המפורטות בסעיף 7 בדף 66 הם כמפורט בדף 26.
14	67	7.10	סעיף זה לא מובן, נבקש להבהיר אילו נתונים יש להסב ולאילו מטרות יש להסב.	<u>הבהרה:</u> יש להסב תכניות, תשריטים, as-made.
15	11	טבלת מדדי המציע כמות הסכמי מדידות כמות הסכמי מדידות כמות מודדי שטח	נבקש את אישורכם לכך שהדרישות לבדיקת כמויות מתייחסות רק להסכמי מדידות כהסכם העומד בפני עצמו לסקרי נכסים ומדידה, ולא ניתן להצהיר בסעיף זה על הסכמים לצורכי שירותי עזר לגבייה שכוללים גם סעיף לביצוע מדידות (לרבות בניגוד לתיקון 151)	נוסח הטבלה אינו טעון הבהרה. יש להציג "הסכמי מדידות" קרי הסכמים הכוללים ביצוע מדידות ארנונה מהסוג הנדרש.
16	11	כמות מודדי שטח בשנים 22-23	נבקש לשקול את אפקטיביות וביטולו של תת סעיף זה שכן שנים אלו היו שנים רדומות בתחומי הסקרים שכללו תקופות מלחמה, בחירות וכיו"ב, בעוד ששנים ספורות לפני כן הועסקו עשרות מודדים בו זמנית	לא יחול שינוי בתנאי המכרז.
17	11	טבלת מדדי מנהל הפרויקט סעיף 3 - יכולת להסביר תוצרי מדידה לבעל	מכיוון שמנהל הפרויקט אינו זה שישב אישית עם בעל הנכס הנמדד, ויכולתו הוורבאלית לא תיבחן מול הנישום, נבקש להעביר את ניקוד יכולת ההסברה לתוצרי המערכת לניהול סקר הנכסים	לא יחול שינוי בתנאי המכרז.

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
		הנכס הנמדד - ראיון		
18	17	3 - המערכת תציג את תוצרי המדידה על מפת העירייה ומפת גוגל	נבקש את אישורכם כי העירייה תמסור לקבלן את מפת העיר אורטופוטו אנכי עדכני לרבות גישה לצפייני צילומים אלכסוניים ותלת מימד, כמו גם שכבות רלוונטיות חשובות כגון שכבת כתובות שמות רחובות מספרי בתים ונתוני סקרים קודמים בפורמטים המקובלים (ECW, PDF, SHP וכיו"ב) לצורך קליטה במערכת הנדרשת והקמת הממשקים הנדרשים	מובהר כמבוקש.
19	17	4 - ולאחר מכן יוחזר הפיקוח למערכת המחשוב, שממנה נעשתה הפניה	למה הכוונה?	<u>הבהרה:</u> כשתסתיים השאילתא וייסגר החלון הפיקוח יחזור למערכת שממנה בוצעה הפניה.
20	17	6 - ניתן יהיה לשנות באופן טבלאי את שיטת חישובי חלוקת השטחים המשותפים לנישומים, וזאת על בסיס נוסחאות שיעודכנו מעת לעת, ... וזאת על פי החלטת המשתמש.	ככל שמדובר על שינוי נושאים רחביים הקשורים במדיניות חיוב של צו המיסים, מומלץ לעדכן במקום "וזאת ע"פ החלטות המשתמש" ל – "ע"פ החלטת מנהל הארנונה"	<u>הבהרה:</u> תמיד ההחלטה היא של מנהל הארנונה אך היא תיושם ע"י המשתמש בתוכנה.
21	17	14 - לעסק, שקיימים חילוקי דעות לגבי סיווגו ומהות השימוש בו, יצורפו תמונות שצולמו בשטח.	מומלץ להוסיף יכולת קישור והצגת תמונות במערכת הממוחשבת לכלל הנכסים ולא רק לנכס שיש בו חילוקי דעות	לא יחול שינוי בתנאי המכרז.

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
22	18	24 - במידה ובמערכת קיימות מדידות עבר ונוצרו הפרשים בין מדידות עבר למדידה נוכחית, המערכת תאפשר להמליץ על חיובי אגרות והיטלים לפערי השטחים בהתאם לסיווגם	בכפוף לקבלת גישה לנתוני היתרי הבנייה, לרבות קובצי אקסל מהמערכת לניהול וועדה לתכנו"ב, היתרי בנייה, גרמושקות, נתוני חיוב אגרות והיטלים קודמים וכיו"ב	לא יחול שינוי בנוסח הסעיף. מובהר כי למודד תינתן גישה לנתוני היתרי הבנייה, גרמושקות ונתוני חיוב אגרות והיטלים קודמים.
23	18	27 - הספק מתחייב כי התוכנה שברשותו מסוגלת לבצע התאמות והשוואות ממוחשבות בין שתי תוכניות	א. על אילו תוכנות מדובר? ב. מודגש כי רמת ביצוע ממשקים לצורכי השוואות תלויה ברמת שת"פ של ספקי התוכנות.	א. ההשוואות תעשינה בתוכנה המסופקת על נתונים שהוסבו במידה והוסבו. או על נתוני מדידות שנצברו במסד הנתונים ע"י המודדים. ב. מובהר כמבוקש.
24	19	46 - המדידות יבוצעו על פי הנחיות המנהל ובהתאם לצו הארנונה האחרון הידוע	נבקש להוסיף – ובהתאם לטבלת שימושים וסיווגים (פיצוח צו מיסים) שתיקבע לפני תחילת ביצוע המדידות וניתנת לעדכון תוך כדי ביצוע	לא יחול שינוי בתנאי המכרז. המדידות יבוצעו לפי הנחיות המנהל וצו הארנונה.
25	21	63 - ניתן יהיה להעביר למודד רשימת לקוחות למדידה ולוח הזמנים לאפליקציה למודד	נבקש לעדכן במקום למודד - ל מנהל הפרויקט	נוסח הסעיף ישונה כדלקמן: בדף 21 לחוברת בשורה 63 לטבלה, יירשם: "...ניתן יהיה להעביר למודד או למנהל הפרויקט..."
26	26	מחיר מירבי למדידה	למרות התשובה בשאלות ההבהרה, המחיר הנהוג ברשויות המחייבות נטו	לא יחול שינוי בתנאי המכרז.

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
			עדיין הינו כמעט כפול מהמחיר המירבי המוצע ע"י העירייה, הנהוג בצווי מיסים ברוטו ברוטו. מדובר על חובה להיכנס פיסית לתוך רוב הנכסים לצורך ביצוע המדידה וחישוב שטחי הקירות, והעלויות למדידה איכותית הינן גבוהות באופן משמעותי. נבקש מהעירייה לשקול שוב את המחירים המוצעים על ידה כאינטרס של הרשות. גם מהסיבה בשאלת ההבהרה לעיל, וגם בהתאם לאמור בפסיקה, נבקש לבטל את אפשרות מתן ההנחה למחיר המדידה, ובכל מקרה גם להגביל את ההנחה המירבית (מחיר מינימום) למניעת הצעות תכסיסניות ומחירים טורפניים שאינם מאינטרס העירייה	
27	27	למען הסר ספק ברור לי, כי בסכום זה יכללו כל העבודות, השירותים המערכות והתמיכה כפי שמפורטות במסמכי המכרז ונספחיו.	לא סביר שהעירייה דורשת מערכת מתקדמת לניהול סקר הנכסים ונתונים, בעלת יכולות משמעותיות כנדרש במסמכי המכרז, ללא תשלום התמורה הראויה על המערכת, המהווה תנאי בסיסי להשקעה והצדקתה. נבקש מהעירייה להוסיף סעיף תשלום אחזקה שנתית ראוי למערכת כפי שנערך במכרזים רבים בתחום, הן בתקופת הסקר (החל מהתקנת המערכת בעירייה) כולל בשנים שלאחר הסקר, כפי שיקבע בהסכם.	לא יחול שינוי בתנאי המכרז.
28	36	אישור רו"ח בדבר מחזור כספי, סה"כ מחזור כספי בשנים 21-22-23 לכל שנה בנפרד	נבקש להתאים את הצהרת הרו"ח לנוסח הנדרש בתנאי הסף בסעיף 3-ו' בעמוד 4 – בעל מחזור הכנסות בכל אחת מהשנים 2021, 2022 ו- 2023 של לפחות מיליון ₪ ללא מע"מ בשנה.	<u>הבהרה:</u> נוסח אישור רו"ח כנדרש בחוברת המכרז בדף 36, יותאם לאמור בדף 4 לחוברת בסעיף 3(ו).
		מועד הגשת ההצעה	נבקש דחייה נוספת של מועד הגשת ההצעה ולו במס' ימים שכן לא ישאר זמן רב לקבל החלטות ולהתארגן לאחר קבלת תשובות ההבהרה	לא יחול שינוי בתנאי המכרז.

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
29	56-57	13 - אחריות ושיפוי בניזיקין	תת סעיף א': בשורה הראשונה, לאחר המילים "כי האחריות", יש להחליף את המילה "הבלעדית", במילים "על פי חוק". בשורה הרביעית, לאחר המילים "באחריות המקצועית", יש להחליף את המילה "המלאה", במילה "החוקית". בשורה החמישית, לאחר המילים "או איכות השירותים", יש להוסיף את המילים "הניתנים עלך ידי הקבלן". תת סעיף ב': בשורה הראשונה, לאחר המילים "כלפי המזמינה", יש להוסיף את המילים "בשיעור חבותו החוקית". בשורה השלישית, לאחר המילים "ו/או הנובע", יש לגרוע את המילים "ו/או בקשר". תת סעיף ג': בשורה הראשונה, לאחר המילים "ו/או מי מטעמו", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית של הקבלן והיקפה". בשורה השלישית, לאחר המילים "על פי דרישתה", יש להוסיף את המילים "וכאמור כפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה". בסיפא, לאחר המילים "חשבוננו של הקבלן", יש להוסיף את המילים "ככל שאין זה נוגד את האינטרס של הקבלן". תת סעיף ד': בשורה השנייה, לאחר המילה "בגין", יש לגרוע את המילים "ו/או עקב". בסיפא, לאחר המילים "כאמור לעיל", יש להוסיף את המילים "כפוף להוכחת חבותו החוקית והיקפה". תת סעיף ה': בשורה השלישית, לאחר המילים "לצד שלישי כלשהו", יש להוסיף את המילים "כפוף לשליחת הודעה בכתב לקבלן של 14 יום מראש".	לא יחול שינוי בנוסח המכרז.
30	57-58	14 - ביטוח	תת סעיף א': בשורה הראשונה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין". בתחילת השורה השנייה, יש להחליף את המילים "לטובתו ולטובת המזמינה ביחד ולחוד", במילים "ולהרחיב את ביטוחיו נשוא הסכם זה לכלול את המזמינה היה ותיתבע בשל מעשיו או מחדליו".	לא יחול שינוי בנוסח המכרז.

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
			בשורה השלישית, לאחר המילים "כל תקופת ההסכם", יש להחליף את המילים "וכל עוד", במילים "ולגבי ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות המוצר, כל עוד". תת סעיף ב': תת סעיף (1) לאחר המילים "ו/או המזמינה", יש להוסיף את המילים "באשר לאחריותה למעשיו או מחדליו של הקבלן". תת סעיף (3) בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות את המזמינה", יש להחליף את המילים "בגין ו/או בקשר עם", במילים "היה ותיבע בגין". תת סעיף (5) בשורה הראשונה, לאחר המילים "לשפות את המזמינה", יש להחליף את המילים "בגין ו/או בקשר עם", במילים "היה ותיבע בגין". תת סעיף (6) בסיפא, לאחר המילים "שירותים מקצועיים למזמינה", יש להוסיף את המילים "אך לא לפני ה-1.4.2018". תת סעיף (9) בסוף השורה הראשונה, לאחר המילים "אלא לאחר", יש להחליף את המילה "שתימסר", במילה "שתישלח". תת סעיף (10) בסוף השורה, לאחר המילים "לא יחול בפוליסות", יש להוסיף את המילים "אולם אין בביטול החריג כדי לגרוע מחובות המבוטח וזכויות המבטח על פי חוק". תת סעיף ד': בסיפא, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין". תת סעיף ה': בשורה הראשונה, לאחר המילים "ההשתתפות העצמית", יש להחליף את המילים "החל בביטוח", במילים "החל בביטוחיו". בסיפא, לאחר המילים "הקבועה בפוליסות", יש להוסיף את המילים "ובלבד שהינם בתחום חבותו החוקית של הקבלן". תת סעיף ח': בשורה השנייה, יש להחליף את המילים "כל דין", במילה "דין".	

עיריית רחובות אגף המיסים

מס"ד	עמוד במכרז	סעיף ותת סעיף	שאלה	תשובה
31	100	נספח 8 - אישור קיום ביטוחים	ביטוח אחריות מקצועית : לאחר המילים "אחריות מקצועית", יש להוסיף את המילים "משולב עם חבות המוצר". בעמודת "גבולות האחריות", יש לתקן את גבול האחריות המשולב ולהעמידו ע"ס 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח.	לא יחול שינוי בנוסח המכרז. עם זאת מובהר כי הצגת ביטוח אחריות מקצועית משולב עם חבות מוצר תתקבל כחלופה נוספת
32			קיבלנו 3 עותקים מקוריים. במכרז כתוב שיש להגיש עותק מקורי + עותק PDF על דיסק און קי	ר' תשובה לשאלה מס' 2.

פרוטוקול זה כולל **10 עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, החוזה ונספחיהם, ולא תהיינה למשתתפים כל טענה ו/או הסתייגות לגביהן. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור במסמך זה, גובר על האמור בחוברת המכרז, לרבות החוזה על נספחיו. על המשתתף במכרז לצרף מסמך זה להצעתו, כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחיבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.

בכבוד רב,

קובי ביסמוט
מנהל אגף המיסים

חתימת המציע :

העתקים :

יו"ר ועדת המכרזים מר רונן אהרוני
מנכ"ל העירייה מר מאיר דהן
יועמ"ש עו"ד מיכל דגן

